

PLAN ' PLUG & WORK

PLAN 'S & WORK

IBConnect ***Catalogue général***

Nous développons et fabriquons des systèmes de connectivité électrique, voix, données et multimédia afin d'offrir des solutions intégrales répondant aux besoins de nos clients.

We design and manufacture electrical connectivity, voice, data and multimedia systems to provide integral solutions for the needs of our clients.





INDEX

A

QUI SOMMES-NOUS / ABOUT US

P. 04

B

PRODUITS / PRODUCTS

01

ÉLECTRIFICATION D'ESPACES / ELECTRIFICATION OF SPACES

P. 10

02

ÉLECTRIFICATION DE MOBILIER / ELECTRIFICATION OF FURNITURE

P. 34

03

CONFIGURATION DU PRODUIT / PRODUCT CONFIGURATION

P. 110

04

SYSTÈME ORGATECH / ORGATECH SYSTEM

P. 134

HELLO!

Chez IB Connect il y a de nombreuses années que nous développons et fabriquons des systèmes de connectivité électrique, voix, données et multimédia afin d’offrir des solutions intégrales qui répondent aux besoins de nos clients.

Nous portons une attention particulière à la recherche et à la conception pour obtenir des produits de qualité, et proposons ainsi des solutions aux besoins présents et futurs du monde du mobilier de bureau et des installations professionnelles.

Nous partons toujours du même principe : faciliter le travail de nos collaborateurs (architectes, décorateurs ou installateurs) afin que les espaces de travail soient des lieux plus confortables et opérationnels pour l’utilisateur final.

Notre service technique travaille avec nos clients afin d’apporter des solutions personnalisées, ainsi des projets entièrement terminés et sur mesure.

Le service est l’un de nos principaux atouts. Le fait de disposer de nombreuses références en stock et d’avoir un service de livraison rapide, nous permet d’apporter une valeur ajoutée à nos produits.

At IBConnect we have been designing and manufacturing electrical connectivity, voice, data and multimedia systems for many years, to provide integral solutions for the needs of our clients.

We pay special attention to research and design in order to obtain quality products, thereby providing solutions for present and future needs in the world of office furniture and professional installations.

We always begin with the same premise: to make it easier for our collaborators (architects, interior designers and installers) to make work spaces more comfortable and operational for the end user.

Our technical department works together with our clients to design personalised solutions, carrying out totally finished and made-to-measure projects.

Service is one of our main assets. Having a large stock of raw materials and a flexible delivery service enables us to give added value to our products.

Nous concevons et développons des solutions intégrales pour divers secteurs

- Postes de travail
- Bureaux de direction
- Salles de réunions
- Laboratoires
- Universités
- Écoles
- Bibliothèques
- Hôtels
- Administration publique
- Monde industriel

We design and develop integral solutions for a variety of sectors


- Work stations
- Management offices
- Meeting rooms
- Laboratories
- Universities
- Schools
- Libraries
- Hotels
- Public Authorities
- Industrial sector

Plan vs Ficus

Nous sommes en faveur des bureaux bien décorés et respectueux de l'environnement, mais utiliser des plantes pour cacher des tas de câbles n'a jamais été une bonne idée.

Chez IB Connect nous considérons les projets dès le départ pour que toute l'électrification, les communications et les données cohabitent de façon ordonnée et sûre en réduisant leur impact visuel au maximum.


À travers le système configuré par nos produits, nous pouvons résoudre tout besoin que nos clients nous présentent. La décision est simple : Un système adapté ou une plante pour cacher?



We are in favour of well-decorated offices that respect the environment, but using plants to hide piles of cables has never been a good idea.

At IBConnect we design our projects right from the beginning so that all the electrification, communications and data coexist in an orderly and safe way, so that the visual impact is reduced to a bare minimum.



With the system formed with our products, we can solve any need that our clients may have. The decision is simple: a plan or a rubber plant?



Tout bien organisé Everything well organised





Couvercles, colonnes, électrifications encastrées... Et les câbles ? Orgatech est un système conçu pour « communiquer » nos produits entre eux et pouvoir ainsi organiser tout le câblage que génère un poste de travail.

Notre colonne vertébrale et ses accessoires font que les câbles cheminent discrètement du point d'électrification au point de travail. Nos organisateurs cachent et ordonnent tous les câbles de nos outils de travail.



Covers, columns, built-in electrification ... and the cables? Orgatech is a system designed to enable our products to "communicate" with each other and organise all the wiring generated by a work station.

Our vertebra and its accessories bring cables from the electrification point to the work station in a discreet way. Our organisers conceal and arrange all the cables from our work tools.



Les détails qui nous différencient

Details that make us different

WHITE

LE BLANC EST TOUJOURS UNE VALEUR SÛRE
WHITE IS ALWAYS A WINNER



MULTIMÉDIA CONFIGURABLE ET INTERCHANGEABLE
CONFIGURABLE AND INTERCHANGEABLE MULTIMEDIA

De plus en plus, les bureaux ont tendance à être des lieux peu chargés, visant à créer des ambiances de travail plus légères visuellement. Le blanc est, dans la plupart des cas, la couleur prédominante de par sa neutralité et sa luminosité. C’est pourquoi la plupart de nos produits peuvent être fabriqués tout en blanc... Nous ne voulons pas être les seuls à nous faire remarquer dans votre bureau.

Offices are becoming less and less overloaded in a search to create working surroundings that are more pleasant to look at. White is the predominant colour in many offices because of its neutrality and luminosity. The great majority of our products can therefore be made entirely white... We do not want to be the only ones to stand out in your office.

De quelle connexion de données ou multimédia avez-vous besoin à votre poste de travail ? Les besoins ne sont jamais les mêmes pour chaque poste de travail. Nos produits sont conçus selon un système modulaire de connexions multimédia, qui apporte une flexibilité indispensable pour achever avec succès les projets des bureaux actuels. Le système modulaire permet d’échanger rapidement et simplement les plaques de connecteurs de communication, tout en facilitant la connexion instantanée au câblage grâce à son accès direct.

What data or multimedia connection do you need at your work station? Needs are never the same for each station. Our products are designed with a modular multimedia connection system, which provides an indispensable flexibility to successfully round off modern office projects. The modular system enables you to switch the communication connector plates quickly and simply, facilitating direct cable connection at the same time, thanks to the direct access.


► VOIR P. 117
SEE P. 117



TOUT EST CONNECTÉ... ET MAINTENANT QU’EST-CE QUE JE FAIS AVEC TOUS CES MAUDITS CÂBLES ?
EVERYTHING IS CONNECTED... WHAT SHOULD I DO WITH THE BLESSED CABLES?

Orgatech est un des avantages qu’offre le fait de travailler avec IBConnect. Notre système breveté permet d’organiser le câblage, en utilisant l’espace habilité dans nos produits et en les connectant aussi entre eux au moyen d’une légère vertèbre ou d’un de nos trois modèles d’organisateur. Le résultat : un bureau ordonné, plus sûr et visuellement net. Qui dit mieux ?

Orgatech is one of the advantages of working with IBConnect. Our patented system makes it possible to organise the cabling, using the space designed in our products and also connecting them to each other by means of a light spine or one of our organiser models. The result: an orderly, safer and visually clean office. Can anyone offer more?



► VOIR P. 103
SEE P. 103



MULTIPLE DE 45, NOUS L’AVONS !
MULTIPLE OF 45, WE HAVE IT!

Mince ! Il me faudrait une électrification qui n’apparaît pas dans le catalogue et je ne sais pas où la trouver. Il est de plus en plus courant de recevoir ce genre de consultation. Pas de problème, nous l’avons ! Chez IBConnect, vous ne trouverez pas seulement les produits référencés, lorsque vous verrez le symbole en en-tête de ce texte sur la fiche d’un produit donné, vous saurez que nous sommes capables de projeter une solution à la mesure de vos besoins.

Oh dear! I need an electrification that is not referenced in the catalogue and I don’t know where to find it. We receive more and more enquiries of this type, but don’t worry – we have it! At IBConnect, not only will you find catalogue products, but when you see the symbol at the head of this text on the data sheet for a certain product, you know that we are capable of projecting the solution to suit your needs.

► VOIR P. 113
SEE P. 113



SYSTÈME CHARGEUR USB INTELLIGENT AVEC FORTE PUISSANCE DE CHARGE
USB SMART CHARGING SYSTEM FOR HIGH-POWERED DEVICES

Dans notre défi d’atteindre le minimalisme, nos chargeurs intelligents USB de type C de 36W et 60W sont le résultat de notre engagement en R&D, en créant des modules compacts aux dimensions réduites de 45x45mm, qui peuvent être intégrés dans toutes nos gammes de produits.

In our challenge to achieve minimalism and shape, our 36W and 60W smart USB type C chargers are the result of our commitment to R&D, launching compact devices in reduced dimensions 45x45mm that can be integrated into all of our product ranges.

► VOIR P. 127
SEE P. 127

DIFFÉRENTS PAYS OU UTILISATEURS ? CELA N’EST PAS UN PROBLÈME
DIFFERENT COUNTRIES OR USERS? NO PROBLEM

Tous nos produits sont fabriqués avec des prises de courant schuko, française, italienne, danois, suisse, britannique, euro-américaine et américaine.

All our products are made with schuko, French, Italian, Danish, Swiss, British, American, Euro American and Australian sockets.


Type F / Schuko
Type F / Schuko

Type E
Type E

Type L (10/16A)/
Type F
Type L (10/16A)/
Type F

Type K
Type K

Type J 10A/16A
Type J 10A/16A



Type G
Type G

Type B
Type B

Euro-américaine
Euro American

Type I
Type I

Prise multiple
Multisocket

► VOIR P. 116
SEE P. 116

Mieux vaut com- mencer par le début It is better to start at the beginning

D'où viennent l'électricité et les données dans notre espace de travail ? plafond, mur, sol ? Notre système permet de les conduire de tout point à tout poste de travail de façon ordonnée et simple.

Nous avons préparé ce petit guide visuel afin d'illustrer comment, indépendamment de l'origine et grâce à nos produits, nous résolvons de façon intégrale le processus de doter le monde du bureau et de l'industrie de données et de connectivité.

Where do the electricity and data come from at our work station? The ceiling, the wall or the floor? Our system can bring them from anywhere to each work station in an ordered and simple way.


We have prepared this brief planning guide to illustrate how, regardless of the origin, our products can solve the entire process of providing the world of office and industry with data and connectivity.

01


ÉLECTRIFICATION
D'ESPACES
ELECTRIFICATION
OF SPACES

SOL / FLOOR


PDC
P 12




Duplo Mini Columna
P 20



Duplo Charge Point
P 23




Unit
P 30




PLAFOND / CEILING

Duplo Columna
P 26




Unit
P 30




MUR/ WALL

Duplo Kit
P 16



Intro
P 54




02


ÉLECTRIFICATION
DE MOBILIER
ELECTRIFICATION
OF FURNITURE

SYSTÈME MODULAIRE / MODULAR SYSTEM


Unit
P 30




Cubo
P 38




Supra
P 42




Prisma
P 46




Intro
P 54




Box
P 58




Cap
P 62




Top
P 66



Meeting
P 70



Lumen
P 74




SYSTÈME CICULAIRE / CIRCULAR SYSTEM


Bit
P 78




Atom
P 86



Orbit
P 94



Divus
P 102




03


CONFIGURATION
DU PRODUIT
PRODUCT
CONFIGURATION

COMPONENTS + CÂBLES ÉLECTRIQUES ET MULTIMÉDIA / COMPONENTS + ELECTRICAL & MULTIMEDIA CABLES


Prises de courant
Sockets
P 115




Accessoires multimédia
Multimedia Accessories
P 117




Système chargeur USB
USB Charging Systems
P 123



Connexions électriques
Electrical Connections
P 129



Câbles
Cables
P 131




04

SYSTÈME
ORGATECH
ORGATECH
SYSTEM


VERTEBRA / VERTEBRA

Vertebra
Vertebra
P 139




ORGANISATEUR / ORGANIZER


Organisateur simple
Simple Organizer
P 141




Organisateur double
Double Organizer
P 141




Organisateur encastré
Built-in Organizer
P 141



Guide-câbles Mini
Columna
Mini Columna Cable Guide
P 141



Guide-câbles columna
Columna Cable Guide
P 141




ESPACE ET POSTES DE TRAVAIL ÉLECTRIFIÉS ET ORGANISÉS /
SPACE AND WORKSTATIONS ELECTRIFIED AND CLEANS

01

ÉLECTRIFICATION
D'ESPACES /
ELECTRIFICATION
OF SPACES


PDC



Point de distribution
consolidé caché.
Concealed and
consolidated
distribution point.


P.12

DUPLO KIT




Connexion organisée
pour mur et divisions.
Organised connection
for walls and furniture.

P.16

DUPLO
MINI COLUMNNA


Connexion organisée
pour sol technique
ou surface.
Organised connection
for technical flooring
and surface.

P.20

DUPLO
CHARGE POINT

Borne de chargement
pour appareils
portables.
Multi-device charge
point.


P.23

DUPLO
COLUMNNA

Connexion organisée
pour plafond.
Organised connection
for ceiling.

P.26


UNIT



Point de connexion
multifonction.
Multifunction
connection dock.

P.30

INTRO



Connexion à conception
encastrée.
Built-in design
connection.

P.54



PDC

Point de distribution consolidé caché Concealed and consolidated distribution point

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Multimédia configurable.
Configurable multimedia.



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.



Compatible avec Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Compatible avec "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" up to 60W.

Parfait pour les installations de sol technique ou de faux plafond. Il se convertit en un point de distribution électrique ou de données et, si vous le désirez, en une combinaison des deux.

Perfect for installations with technical floor or technical ceiling. It becomes a point of electrical or data distribution, or a combination of both.

Installation flexible

En fonction des besoins, la boîte PDC se convertit en un point de distribution électrique, un point consolidé de données ou, dans le meilleur des cas, en une combinaison des deux.

Idéal pour les installations de sol technique, en laissant l'installation horizontale préparée avec courant et données, en attente des connexions des postes de travail.

Flexible installation

Depending on your needs, the PDC box becomes an electrical distribution point, a consolidated data point or, even better, a combination of both.

Ideal for installations with technical floor, preparing the horizontal installation with power and data, awaiting connection to the work stations.

APPLICATIONS

Sol technique

Faux plafond


APPLICATIONS

Technical floor

Technical ceiling



Sortie pour connecteurs RJ45.
Output for RJ45 connections.



Point de distribution électrique.
Electrical distribution point.

PRESTATIONS

FEATURES

Hauteur de la boîte réduite.

Combinaison dans la même boîte de courant électrique et de données.

Reduced height of the box.

Combination in the same box of power and data.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL CHARACTERISTICS



- Fabriqué en profil d'aluminium laqué noir (RAL 9017), avec une structure de fixation métallique et un couvercle.
- Entrée de courant par connecteur rapide mâle encastré.
- Sortie de courant par connecteur rapide femelle ou prise de courant 2P+T.
- Entrée de câbles multimédia par le centre de la boîte.
- Plaques de fixation connecteurs RJ45.
- Fixation au sol par boulonnerie.
- Made of lacquered black aluminium (RAL 9017), with metal fixing structure and cover.
- Power input through male rapid connector.
- Power output through female rapid connector or 2P+T socket.
- Multimedia wire input through the centre of the box.
- RJ45 connector fixing plates.
- Fixed to the ground with screws.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



PDC COURANT SEUL

PDC POWER ONLY



PDC COURANT + DONNÉES

PDC POWER + DATA





DUPLO KIT

Connexion organisée pour mur et divisions *Organised connection for wall and furniture*

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Grande adaptabilité dans l'organisation et la distribution, le câblage étant caché dans toute l'installation.

Highly adaptable organisation and distribution, concealing all the cables in the installation.

Double fonction

Le système Duplo est constitué de deux rails, l'un électrifié et l'autre avec un espace organisateur de câbles, qui permet de dissimuler l'excès de câblage, en le cachant et en garantissant une installation rapide, ordonnée et sûre.

Application organisée

Idéal pour les installations où l'origine est le mur et où l'on veut maintenir l'ordre et l'organisation des câbles connectés.

Sans limite de configuration

L'électrification peut être fabriquée sur mesure, étant donné que la longueur s'adapte aux connexions nécessaires à chaque projet.

Double fonction

The Duplo system consists of two rails; one electrified and another one with a space for organising cables, allowing loose wiring to be concealed and guaranteeing a rapid, ordered and safe installation.

Organised application

Ideal for installations where the origin is the wall and the idea is to maintain order and the organisation of the connected cables.

No limits to configuration

It is possible to manufacture made-to-measure electrification, since the length adapts to the necessary connections for each project.

APPLICATIONS

Bureaux

Laboratoires

Poste de travail industriel

APPLICATIONS

Offices

Laboratories

Industrial work station



Duplo Kit anodisé fixé au mur avec des vertèbres Orgatech de couleur transparent couplés.
Anodized Duplo Kit fixed to wall with white finish Orgatech vertebrae connected.



Duplo Kit avec alimentation et entrée de données arrière et fixations.
Duplo Kit with power and data input through the back and fixing kit.



PRESTATIONS
FEATURES

- Espace organisateur de câbles.
- Espace préparé pour l'installation adaptateur vertèbre Orgatech.
- Système de fixation facile.
- Possibilité de loger des éléments triphasés.
- Space for organising cables.
- Space prepared for installation of Orgatech vertebra adapter.
- Easy fixing system.
- Possibility of housing three-phase elements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Construit en profil d'aluminium, finition anodisée argent C27 naturel.
- Entrée de courant et de données, partie arrière.
- Connexion entrée de courant par borne interne.
- Fixation par boulonnerie sur l'arrière.
- Made of aluminium, C27 natural anodized finish.
- Power and data input through the back or the side.
- Power input connection via internal terminal.
- Fixed by screws on back.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS





DUPLO

MINI COLUM/NA

Connexion organisée pour sol technique ou surface
Organised connection for technical flooring or surface

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Grande adaptabilité dans l'organisation et la distribution, permettant que tout le câblage de l'installation soit caché.

Highly adaptable for organisation and distribution, concealing all the cables in the installation.

Installation rapide

Le système Duplo est composé de deux rails: l'un électrifié et l'autre avec un système d'organisation de câbles moderne et exclusif, l'excès de câble étant complètement caché, ce qui permet de garantir une installation rapide et ordonnée.

Rapid installation

The Duplo system consists of two rails, one electrified and another one with a modern and exclusive space for organising cables, allowing all loose wiring to be concealed and guaranteeing a rapid, ordered and safe installation.

Application organisée

Idéale pour les installations où l'origine est le sol technique ou la surface et où l'on veut maintenir l'ordre et l'organisation des câbles connectés.

Organised application

Ideal for installations where the origin is technical floor or surface and the idea is to maintain order and the organisation of the cables connected.

Sans limite de configuration

La possibilité qu'elle soit à face simple ou double fait d'elle un système parfait pour les installations requérant une certaine flexibilité quant au nombre de postes de travail.

No limits to configuration

The possibility of single or double sided makes it perfect for installations that require flexibility in the number of work stations.

APPLICATIONS

Bureaux

Laboratoires

APPLICATIONS

Offices

Laboratories



Duplo Mini Columna avec prises de courant noires et rouges, connecteurs RJ45 et espace organisateur de câbles.
Duplo Mini Columna with black and red sockets, RJ45 connectors and space for organizing cables.

**PRESTATIONS
FEATURES**

Espace organisateur de câbles.

Espace préparé pour l'installation d'un adaptateur à vertèbres Orgatech.

Système facile de fixation au sol avec joint étanche.

À face simple ou double.

Space for organising cables.

Prepared for installation of Orgatech vertebra adapter.

Easy ground fixing system with watertight seal.

Single and double sided.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL CHARACTERISTICS**



- Construite en profilé 'aluminium, fini anodisé argent C27 naturel.
- Entrée de courant et données sur la partie inférieure.
- Connexion entrée de courant par borne interne.
- Fixation par boulonnerie au sol au moyen d'un support métallique.
- Elle est fournie avec les prises de courant câblées, un anneau d'étanchéité, une plaque de fixation au sol et un enjoliveur base au sol.

- Made of aluminium, C27 natural anodized finish.
- Power and data input, lower part.
- Power input connection through internal terminal.
- Fixed to ground with screws on metal support.
- Supplied with: cabled power sockets, watertight ring, ground fixing plate and base trim.



Duplo Mini Columna double face avec sortie de vertèbres.
Double sided Duplo Mini Columna with Orgatech vertebrae output.

**DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS**



DUPLO CHARGE POINT

Point de charge multi-appareils Multi-device charge point

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Compatible avec "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" up to 60W.



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.

Point de charge pour notre ordinateur portable ou nos gadgets, spécialement conçu pour être installé dans les salles d'attente des aéroports, les gares, les hôtels, etc.

Charge point for your laptop or gadgets, specially designed for installation in the waiting rooms of airports, stations, hotels, etc.

Installation en surface

Idéal pour les salles d'attente où la source d'énergie est le sol technique ou la surface et où vous souhaitez offrir aux utilisateurs la possibilité de charger leur ordinateur portable ou leurs gadgets. Il peut être adapté à toute installation existante.

Installation at the surface

Ideal for waiting rooms where the origin of the power supply is the raised floor or the surface and where you want to offer users the possibility of recharging their laptops or gadgets. It can be adapted to any already-existing installation.

Flexibilité dans la configuration

La possibilité d'être à simple ou double face le rend parfait pour les installations qui nécessitent une flexibilité dans le nombre d'utilisateurs. En outre, il peut intégrer des prises de courant de différents pays, ce qui augmente encore davantage sa flexibilité et son adaptabilité.

Flexibility in configuration

The fact that it can be single- or double-sided makes it perfect for installations which require flexibility in the number of users. Likewise, sockets from different countries can be incorporated into the same installation, thus increasing even more its flexibility and adaptability.

APPLICATIONS

Salles d'attente

Aéroports

Gares

Hôtels

Universités

Bibliothèques

Points de rencontre

APPLICATIONS

Waiting rooms

Airports

Stations

Hotels

Universities

Libraries

Meeting points



Duplo Charge Point dans la salle d'attente d'un aéroport.
Duplo Charge Point installed in the waiting room of an airport.



Duplo Charge Point installé dans la salle d'attente d'un hôtel.
Duplo Charge Point installed on a waiting room of a hotel.



Duplo Charge Point installé dans une université.
Duplo Charge Point installed on a university.

PRESTATIONS

FEATURES

Il intègre des prises électriques de différents pays.

Ports de charge USB intégrés.

Électrification simple ou double face.

Système de fixation facile au sol avec joint étanche.

Incorporates electricity sockets from different countries.


Incorporates USB charging ports.

Single- or double-sided electrification.

Easy floor-mounting system with watertight ring.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en profilé d'aluminium, finition anodisée C27 naturelle.
- Entrée de l'alimentation par le bas via une borne interne.
- Fixation au sol par vis au moyen d'un support métallique.
- Livré entièrement câblé, complet avec bague d'étanchéité, plaque de fixation au sol et garniture.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made of aluminium, with C27 natural anodised finish.
- Entry of power supply through the bottom by means of internal terminal.
- Secured to the floor by means of screw-on metal support.
- Supplied fully cabled, with watertight ring, ground fixing plate and ground base trim.



DUPLO

COLUMNNA

*Connexion organisée pour
plafond*
*Organised connection
for ceiling*

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.



Compatible avec "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" up to 60W.

Grande adaptabilité dans l'organisation et la distribution, permettant que tout le câblage de l'installation soit caché.

Highly adaptable for organisation and distribution, concealing all the cables in the installation.

Installation rapide

Le système Duplo est composé de deux rails: l'un électrifié et l'autre avec un système d'organisation de câbles moderne et exclusif, l'excès de câble étant complètement caché, ce qui permet de garantir une installation rapide et ordonnée.

Rapid installation

The Duplo system consists of two rails, one electrified and another one with a modern and exclusive system for organising cables, allowing all loose wiring to be concealed and guaranteeing a rapid, ordered and safe installation.

Application organisée

Idéale pour les installations où l'origine est le plafond et où l'on veut maintenir l'ordre et l'organisation des câbles connectés.

Organised application

Ideal for installations where the origin is the ceiling and the idea is to maintain order and the organisation of the cables connected.

Sans limites de configuration

La possibilité qu'elle soit à face simple ou double fait d'elle un système parfait pour les installations requérant une certaine flexibilité quant au nombre de postes de travail.

No limits to configuration

The possibility of single or double sided makes it perfect for installations that require flexibility in the number of work stations.

APPLICATIONS

Bureaux

Laboratoires

APPLICATIONS

Offices

Laboratories



Duplo colonne personnalisée pour alimenter deux postes de travail indépendants.

Duplo Columna customized to electrify two independent work stations.

PRESTATIONS FEATURES

Espace organisateur de câbles.

Système de fixation au plafond facile avec une plaque télescopique réglable en hauteur.

Espace préparé pour l'installation d'un adaptateur à vertèbres Orgatech.

À face simple et double.

Space for organising cables.

Easy ceiling mounting system with telescopic height adjustable plate.

Space prepared for installation of Orgatech vertebra adapter.

Single and double sided.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Construite en profile d'aluminium fini, anodisé argent C27 naturel.
- Entrée de courant et données sur la partie supérieure.
- Fixation par boulonnerie sur support inférieur au sol, avec joint d'étanchéité.
- Elle est fournie avec une colonne incluant des prises de courant câblées, un système télescopique de fixation au plafond, un enjoliver pour le plafond, une plaque de fixation au sol munie d'un anneau d'étanchéité et un enjoliver base au sol.


- Made of aluminium, C27 natural anodized finish.
- Power and data input, upper part.
- Fixed to ground by screws in lower support with watertight seal.
- Supplied with: cabled sockets, telescopic fixing system for ceiling, ceiling trim, ground fixing plate with watertight seal and ground base trim.



Duplo colonne avec sortie vertébrale Orgatech et organisateur.

Duplo Columna with Orgatech vertebra output and organizer.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS





UNIT

Point de connexion multifonction Multifunction connection dock

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

 WHITE	Disponible en blanc. Available in white.		Compatible avec Orgatech. Compatible with Orgatech.
	Multimédia configurable. Configurable multimedia.		

Notre solution 'électrification et passe câbles la plus légère et discrète valable pour le sol, le plafond ou une table.

Our solution for electrification and cable guide lighter and more discreet for floor, ceiling or desk.

Pour le mobilier

La solution de base à la connectivité électrique et multimédia d'un poste de travail. Ce système permet de fixer directement la vertèbre d'Orgatech et inclut un espace permettant le passage des câbles pour l'accès aux câbles auxiliaires.

Pour le sol technique

Sans électrifier, il permet de fixer la vertèbre Orgatech directement au sol ou sur le faux plafond, représentant le début de l'organisation de la sortie des câbles dans une installation.

In furniture

The basic solution for the electrical and multimedia connectivity of a work station. It fixes the Orgatech vertebra directly and includes cable guide spaces for auxiliary cable access.

In technical flooring or false ceiling

Not electrified, the Orgatech vertebra can be fixed directly on the ground or the technical ceiling; this is the beginning of the cable organisation in an installation.

APPLICATIONS

Bureaux

Mobilier d'hôtels

Bibliothèques

Mobilier commercial

Sol technique

Faux plafond

APPLICATIONS

Offices

Hotel furniture

Libraries

Shop furniture

Technical floor

Technical ceiling



Unit blanc avec prise électrique, RJ45 et passe câbles.
White Unit with power outlet, RJ45 and cable guide.



Unit en sol technique avec
vertèbre Orgatech.
Unit on technical floor with
Orgatech vertebra.



Unit sur faux plafond.
Unit in technical ceiling.

PRESTATIONS

FEATURES

Changement rapide et facile des modules de communication.

Préparé pour adapter une vertèbre Orgatech.

Installation par orifice avec couronne circulaire (ø 102mm).

Quick and easy to change multimedia modules.

Prepared to adapt Orgatech vertebra.



Installation through hole with circular crown (Ø 102mm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Fabriqué en plastique PC-abs non propagateur de flamme.
- Finition en blanc (RAL 9010) ou gris (RAL 7016).
- Entrée de courant par tube flexible avec connecteur rapide mâle au bout.
- Entrée de courant et de données sur la partie inférieure.
- Fixation au moyen d'une griffe déplaçable (de 8 mm à 42 mm) avec un retour automatique au moment du démontage.
- Made of flame-retardant PC plastic.
- Finished in white (RAL 9010) or grey (RAL 7016).
- Power input through cable with male rapid connector on end.
- Power and data input from lower part.
- Fixed by scrollable tabs (from 8mm to 42mm) with automatic return on disassembly.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

TABLE / TABLE



SOL / FLOOR













02

ÉLECTRIFICATION DE MOBILIER / ELECTRIFICATION OF FURNITURE



2.1 SYSTÈME MODULAIRE /
MODULAR SYSTEM P.38

2.2 SYSTÈME CIRCULAIRE /
CIRCULAR SYSTEM P.78

SYSTÈME MODULAIRE / MODULAR SYSTEM

UNIT		Point de connexion multifonction. Multifunction connection dock.	P.30
CUBO		Connexion en ligne. In line connection.	P.38
SUPRA		Connectivité sur le bureau. On desk connectivity.	P.42
PRISMA		Travaillez puis refermez. Work and close.	P.46
INTRO		Connexion à conception encastrée. Built-in design connection.	P.54
BOX		Ouvrir et connecter. Open and connect.	P.58
CAP		Ne pas seulement cacher. More than just concealing.	P.62
TOP		Fonctionnalité et élégance. Functionality and elegance.	P.66
MEETING		Intégration maximale. Maximum integration.	P.70
LUMEN		Plus qu'un simple éclairage. More than just lighting.	P.74

SYSTÈME CIRCULAIRE / CIRCULAR SYSTEM

BIT		Multifonction compacte. Compact multifunction.	P.78
ATOM		Polyvalence compacte. Compact versatility.	P.86
ORBIT		Essence et discrétion. Essence and discretion.	P.94
DIVUS		Polyvalence intégrée. Built-in polivalence.	P.102



CUBO

Connexion en ligne In line connection

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

 WHITE	Disponible en blanc. Available in white.		Fabrication sur mesure. Custom manufacturing.
	Multimédia configurable. Configurable multimedia.		Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W. Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.
	Compatible avec Orgatech. Compatible with Orgatech.		

Une conception pour offrir des solutions d'électricité, données et multimédia dans les installations de surface des postes de travail.

Designed to provide solutions for electricity, data and multimedia on work station surface installations.

Installation rapide

Fixation du profilé au moyen de Z et de vis.

Dans le cas de références ayant une entrée de données sur la partie arrière, un Z élevé qui permet le passage du câblage est utilisé.

Connexion rapide

Alimentation de courant par connecteur rapide mâle encastree sur le côté. Possibilité de le fabriquer avec d'autres systèmes de connexion sur demande.

Système modulaire

Système modulaire d'adaptation de plaques avec connecteurs de données et multimédia, une entrée directe de câbles, facilitant l'installation et l'éventuel changement des éléments.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau

Tables de laboratoire

Plateaux passe-câbles industriels

Rapid installation

Fixed by set of mounting brackets with screws.

In references with multimedia modules and rear accesses, raised brackets are used to leave access for cables.

Access connection

Power supply by male rapid connector embedded in the side. It is also made with other connection systems on request.

Modular system

Modular system to adapt plates with data and multimedia connectors, with direct cable input, facilitating the installation and possible change of elements.

APPLICATIONS

Office furniture

Laboratory tables

Cable guide trays



Cubo sur plateau grille.
Cubo on tray grid.



Entrée de données avec Z élevé.
Data entry with raised brackets.



Support fixation à la table V3.
Fixation system through desk
clamp V3.



Cubo fini en blanc avec Z90°.
White Cubo with 90° brackets.



Cubo avec disjoncteur pour appareils techniques.
Cubo with circuit breaker for technical furniture.

PRESTATIONS FEATURES

Changement rapide et facile des
modules de communication.

Adaptable à un plateau de grilles.

Quick and easy to change
multimedia and data modules.


Adaptable to grid tray.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Fabriqué en profilé d'aluminium
laqué noir (RAL 9017) or white
(RAL 9010).
- Fixation par boulonnerie.
- Made of black (RAL 9017) or
white (RAL 9010) lacquered
aluminium profile.
- Fixed by means of screws.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS


FIXATION AVEC Z PLATS FIXED BY PLANE BRACKETS




FIXATION AU MOYEN DE Z SURÉLEVÉS FIXED BY RAISED BRACKETS



AVEC FIXATIONS À 90° WITH 90° BRACKETS



SYSTÈME DE FIXATION AU MOYEN DU SUPPORT V3 FIXATION SYSTEM THROUGH DESK CLAMP V3





SUPRA

Connectivité sur le bureau On desk connectivity

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

 WHITE	Disponible en blanc. Available in white.		Fabrication sur mesure. Custom manufacturing.
	Multimédia configurable. Configurable multimedia.		Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W. Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.
	Compatible avec Orgatech. Compatible with Orgatech.		

La solution sur mesure pour la connectivité sur les bureaux quelqu'en soit l'épaisseur.

The customized design solution for connectivity on desktops of any thickness.

Installation rapide et flexible

Son système de montage par étrier permet une installation rapide et facile sur un bureau sans aucun usinage ou composants supplémentaires. Accessoires de fixation standard disponibles pour s'adapter à n'importe quelle épaisseur de bureau, de 5 à 55mm.

Quick and flexible installation

Its clamp bracket mounting system allows quick and easy installation in desktop without machining the table or using additional components. Standard fixings available to suit any desk thickness from 5mm to 55mm.

Système modulaire

Permet la réalisation de configurations personnalisées combinant des prises de courant de la plupart des pays avec des éléments de données et multimédia. Le système modulaire permet le montage et les composants interchangeables avec une entrée de câble directe.

Modular system

It allows to manufacture customized configurations combining power sockets from most countries, USB chargers, data and multimedia elements. The modular system facilitates the mounting and components interchanging with rear direct cable input.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel

Mobilier technique et de laboratoires

Mobilier en verre

Salles polyvalentes

APPLICATIONS

Operational office furniture

Technical and laboratories furniture

Glass furniture

Polivalent rooms



Supra installé sur bureau Bench.
Supra installed on bench office desk.



La conception de Supra permet
cacher les vis de montage.
Supra design hides mounting
screws.

PRESTATIONS

FEATURES

Configuration sur mesure.

Installation sur plans de travail
jusqu'à 55mm. d'épaisseur.

Interchangeabilité rapide des
modules multimédia.

Custom configuration.

On desk installation for edges up
to 55mm thick.

Quick and easy exchange of multi-
media modules.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Profil Aluminium laqué noir (RAL 9017), blanc (RAL 9010) ou anodisé C27 naturel.
- Entrée courant sur l'arrière par câble avec connecteur rapide mâle.
- Accessibilité arrière directement au profil, des connexions de données et multimédia.
- Système de fixation ajustable par étriers: modèle "A" pour plateaux d'épaisseur 5 à 30mm.; modèle "B" pour plateaux d'épaisseur 30 à 55mm; modèle "C" pour plateaux d'épaisseur 15 à 40mm (clé Allen n°3).


- Made of black (RAL 9017), white (RAL 9010) lacquered aluminium profile, or C27 natural anodized finish.
- Rear power input through cable with male rapid connector on end.
- Rear input of data and multimedia by direct access in the profile.
- Fixations system by adjustable clamp brackets: model "A", for table thicknesses from 5 to 30mm; model "B", for table thicknesses from 30 to 55mm; or model "C", for table thicknesses from 15 to 40mm (Allen n°. 3 tool fixing).

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS


MESURES
MEASURES



FIXATION STANDARD
STANDARD FIXATION



EN SURFACE
ON SURFACE





PRISMA

Travailler et fermer Work & Close

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Multimédia configurable.
Configurable multimedia.



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.



Compatible avec "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" up to 60W.

Simple, discret et innovant. Un nouveau concept pour connecter, organiser et dissimuler ; idéal pour les bureaux flexibles, les bureaux en général et les lieux de travail partagés.

Simple, discreet and innovative. A new concept to connect, organise and conceal; ideal for flexible offices and shared work places.

Installation en surface

Son système d'installation ancré au plateau de la table permet une fixation rapide et facile, sans usinage de la table et sans avoir besoin d'un plateau interne ou d'autres accessoires.

Installation on the surface

Its installation system is fixed to the surface. This makes it possible to secure it quickly and simply without machining the table. Any additional cable tray or securing accessories are needed.

Design

Son couvercle rotatif dissimule les prises électriques et les éléments multimédia lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le câblage et le système de fixation sont cachés, ce qui en fait une solution idéale même pour les finitions en verre.

Design

Its rotating lid hides the electrical sockets and multimedia elements when they are not in use. The entire cabling and fixation system are concealed, making it an ideal solution even for glass finishes.

Flexibilité de connexion

Permet de combiner des prises de courant, chargeurs USB, données et multimédia.

Flexibility for connection

Combinations of electrical sockets, USB chargers, data and multimedia elements are allowed.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel

Bureaux de direction

Salles d'hôtel

Meubles en verre

APPLICATIONS

Office workstation furniture

Executive tables

Hotel rooms

Glass furniture



Disponible en finition noire.
Available in black finish .



Un couvercle pivotant dissimule les connexions.
Rotating lid to hide connections.



Câblage et système de fixation dissimulés.
Cabling and fixation system concealed.

PRESTATIONS FEATURES

Installation en surface, pour des panneaux d'une épaisseur comprise entre 1 et 30 mm.

Cache le câblage de l'alimentation électrique.

Système de fixation caché.

Espace pour la gestion des câbles dans la partie supérieure.

Remplacement rapide et facile des modules multimédia.

Installation on the surface, for thicknesses of 1mm to 30mm.


Conceals power cables.

Hidden fixation system.

Cable organisation space at the top.

Quick and easy change of multi-media modules.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure en profilé d'aluminium laqué blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9011).
- Électrification fabriquée en profilé d'aluminium laqué noir (RAL 9017).
- Ouverture par rotation de 90° avec verrouillage et retour automatique.
- Entrée de l'alimentation par un tuyau avec un connecteur rapide mâle à l'extrémité.
- Fixation au moyen de pinces réglables de 1 mm à 30 mm.
- Structure made of white (RAL 9016) or black (RAL 9011) lacquered aluminium profile.
- Electric power supply by means of aluminium frame with black lacquered finish (RAL 9017).
- Opening by means of 90° turn with locking and auto-return.
- Power input through power cable with rapid connector on end.
- Fixation system by means of adjustable clamps from 1mm to 30mm.

PRISMA SURFACE

Travailler et fermer Work & Close

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Simple, discret et innovant. Un nouveau concept pour connecter, organiser et dissimuler ; idéal pour les bureaux flexibles, les bureaux en général et les lieux de travail partagés.

Simple, discreet and innovative. A new concept to connect, organise and conceal; ideal for flexible offices and shared work places.

Installation en surface

Son système d'installation ancré au plateau de la table permet une fixation rapide et facile, sans usinage de la table et sans avoir besoin d'un plateau interne ou d'autres accessoires.

Design

Son couvercle rotatif dissimule les prises électriques et les éléments multimédia lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le câblage et le système de fixation sont cachés, ce qui en fait une solution idéale même pour les finitions en verre.

Flexibilité de connexion

Permet de combiner des prises de courant, chargeurs USB, données et multimédia.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel

Bureaux de direction

Tables d'audiovisuels et de réunions

Surface installation

Its installation allows it to be placed anywhere on the table, easily adapting to any thickness. Includes template for machining.

Design

Its rotating lid hides the electrical sockets and multimedia elements when they are not in use. The entire cabling, fixation system and cable organisation space are totally concealed.

Flexibility for connection

Combinations of electrical sockets and USB chargers are allowed.

APPLICATIONS

Office workstation furniture

Executive tables

Audiovisual and meeting tables



Son système d'installation lui permet d'être placé n'importe où sur la table, en s'adaptant à toutes les épaisseurs.

Its installation system allows it to be placed anywhere on the table, easily adapting to any thickness.

PRESTATIONS

FEATURES

Installation en surface, pour des panneaux d'une épaisseur comprise entre 1 et 30 mm.

Cache le câblage de l'alimentation électrique.

Système de fixation caché.

Espace pour la gestion des câbles dans la partie supérieure.

Surface installation. Includes template for table machining.

Conceals power cables.

Hidden fixing system and table machining.

Cable organisation space at the top.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Structure en profilé d'aluminium laqué blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9011).

• Électrification fabriquée en profilé d'aluminium laqué noir (RAL 9017).

• Ouverture par rotation de 90° avec verrouillage et retour automatique.

• Entrée de l'alimentation par un tuyau avec un connecteur rapide mâle à l'extrémité.

• Fixation au moyen de pinces réglables de 1 mm à 30 mm.

• Structure made of white (RAL 9016) or black (RAL 9011) lacquered aluminium profile.

• Electric power supply by means of aluminium frame with black lacquered finish (RAL 9017).

• Opening by means of 90° turn with locking and auto-return.

• Power input through power cable with rapid connector on end.


• Fixing using bolts. Includes template for table machining.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS


OUVERT

OPEN



FERMÉ

CLOSED



PRISMA SUP/PORT

Travailler et fermer Work & Close

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Simple, discret et innovant. Un nouveau concept pour se connecter et oculter; idéal pour les cuisines

Simple, understated and innovative. A new concept in connecting and concealing; ideal for kitchens.

Installation en surface

Son système d'installation ancré au plateau de la table permet une fixation rapide et facile, sans usinage de la table et sans avoir besoin d'un plateau interne ou d'autres accessoires.

Surface installation

Its raised installation is easily cleaned, making it the best solution for kitchens. The fixing system allows it to be located anywhere, since it adapts to the thickness of the worktop and avoids interference with drawers.

Design

Son couvercle rotatif dissimule les prises électriques et les éléments multimédia lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le câblage et le système de fixation sont cachés, ce qui en fait une solution idéale même pour les finitions en verre.

Design

Its rotating cover conceals the electrical outlets and USB chargers when not in use. The cables remain completely hidden in the body of the support.

Flexibilité de connexion

Permet de combiner des prises de courant, chargeurs USB, données et multimédia.

Flexibility for connection

Combinations of electrical sockets and USB chargers are allowed.

APPLICATIONS

Cuisines

Mobilier de bureau opérationnel

Bureaux de direction

Tables d'audiovisuels et de réunions

Bibliothèques

Mobilier scolaire

APPLICATIONS

Kitchen

Office workstation furniture

Executive desks

Audiovisual and meeting tables

Libraries

School furniture



Son installation surélevée, ce qui en fait la meilleure solution pour les cuisines.

Raised installation, ideal for kitchens.

PRESTATIONS

FEATURES

Installation en surface, pour des panneaux d'une épaisseur comprise entre 1 et 30 mm.

Cache le câblage de l'alimentation électrique.

Support surélevé pour un nettoyage facile

Espace pour la gestion des câbles dans la partie supérieure.

Surface installation. Machining is required.

Conceals power cables.

Raised support for easy cleaning.

Cable organiser space at the top.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure en profilé d'aluminium laqué blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9011).
- Électrification fabriquée en profilé d'aluminium laqué noir (RAL 9017).
- Ouverture par rotation de 90° avec verrouillage et retour automatique.
- Support fabriqué en PA6+30% FV noir (RAL 9011).
- Pour épaisseurs de table de 10 mm à 40 mm.
- Entrée de courant via un connecteur rapide.
- Fixation par vis au travers de l'espace passe câble. Trou avec couronne Ø 30mm.
- Structure made of white (RAL 9016) or black (RAL 9011) lacquered aluminium.
- Electrification made of black lacquered aluminium (RAL 9017).
- Opens by turning 90° with locking system and auto-return.
- Support made of PA6+30% FV black (RAL 9011).
- For table thicknesses from 10mm to 40mm.
- Current input via cable.
- Fixing by screw in cable grommet gap. Hole with ring gear Ø30mm.


DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

OUVERT OPEN



FERMÉ CLOSED





INTRO

Connexion de conception encastrée *Built in design connection*

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

 WHITE	Disponible en blanc. Available in white.		Fabrication sur mesure. Custom manufacturing.
	Multimédia configurable. Configurable multimedia.		Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W. Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.
	Compatible avec Orgatech. Compatible with Orgatech.		

La solution encastrable de table ou mur la plus compacte pour les connexions électriques, de données et multimédia.

The built-in solution for tables or walls, more compact for electrical, data and multimedia connections.

Une conception réduite sans limites

Sa conception permet de fabriquer toute configuration personnalisée avec des dimensions très réduites. Il peut être adapté pour inclure les connexions nécessaires à chaque projet.

Connexion rapide

Alimentation électrique par un tuyau avec un connecteur rapide à l'extrémité. D'autres systèmes de connexion sont également disponibles sur demande.

Poste de travail rangé

Toutes les électrifications Intro peuvent être équipées de notre système de gestion des câbles pour éviter l'encombrement des connexions.

Very small design without limits

Its design allows manufacturing any custom configuration with very small dimensions. It can be adapted to include the necessary connections for each project.

Rapid connection

Power supply through cable with rapid connector at the end. Also made with other connection systems on request.

An organized work station

Our cable organization system can be added to all Intro electrifications to avoid disorder in connections on the work station surface.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel
Bibliothèques
Mobilier scolaire
Sièges pour auditorium
Mobilier d'hôtel
Partitions

APPLICATIONS

Operational office furniture
Libraries
School furniture
Auditorium chairs
Hotel furniture
Partitions



Intro blanc encastré dans une table.
White Intro built-in to table.



Intro avec organisateur encastré dans partition avec vertèbre Orgatech.
Intro with organiser built-in to partition with Orgatech vertebra.

**PRESTATIONS
FEATURES**

Entrée des connexions de données et multimédia par accès direct à l'arrière.

Remplacement rapide et facile des modules multimédia.

Fixation cachée sous les ailettes de garnitures latérales qui facilite l'installation.

Possibilité d'incorporer un anneau de sécurité.

Data and multimedia connection input by rear direct access.

Quick and easy to change data and multimedia modules.

Fixing hidden under the side flaps for easy installation.

Possibility of integrating a retractable security ring.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En profilé d'aluminium, finition anodisée C27 naturelle, laqué blanc mat (RAL 9010) ou noir mat (RAL 9017).
- Entrée de l'alimentation par un tuyau latéral avec un connecteur rapide mâle à l'extrémité.
- Entrée de données et multimédia à l'arrière du profilé.
- Fixation par onglets coulissants (pour des épaisseurs de 5 à 35 mm) avec retour automatique au démontage.





Détail fixation et entrée des données.
Detail of fixing and rear access.



Intro avec anneau de sécurité rétractable intégré, installé sur une table de bibliothèque.
Intro with a retractable security ring integrated, installed in a library table.

**DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS**



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made of aluminium, C27 natural anodized finish, matt white (RAL 9010) lacquered or matt black (RAL 9017) lacquered.
- Power input through cable with rapid connector on end.
- Data and multimedia input on the rear part of the profile.
- Fixed by scrollable tabs (5mm to 35mm) with automatic return on disassembly.



BOX

Ouvrir et connecter *Open and connect*

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

WHITE

 Disponible en blanc.
Available in white.

 Multimédia configurable.
Configurable multimedia.

 Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Connexions électriques, données et multimédia de façon discrète pour les postes de travail.
Discreet electrical, data and multimedia connections for work stations.

Boîte encastrable de connexions multiples

Elle est constituée de deux éléments : une structure métallique qui est encastrée dans la table avec un système rapide de fixation et un module dans lequel les prises sont incorporées.

Box est disponible pour 3, 4 et 6 éléments utiles.

Flexibilité de connexion

Les kits d'électrification sont aisément amovibles, ce qui facilite leur remplacement par un même modèle de Box. Entièrement câblés intérieurement et avec une entrée de courant par tuyau de raccordement avec connecteur rapide GST18 en pointe. Cela permet la combinaison de prises électriques, données et multimédia.

Le modèle Box Plus permet d'adapter, dans le couvercle, le stratifié de la même couleur que la table, la peau ou autres matériaux (1mm).

Built in multiple connection box

Formed of two elements: a metallic structure (Box) that is built into the table with a rapid fixing system and an internal module (Cubobox) to incorporate sockets and multimedia elements.

Box is available for 3, 4 or 6 elements.

Flexibility in connection

Electrification kits (Cubobox) are easy to extract, which facilitates their exchange in the same Box model. Completely wired internally and power input through cable with male rapid connector on end. Enables the combination of sockets, USB chargers, data and multimedia connections.

The Box Plus model enables adaptation of the top to the colour of the desk, leather or other materials (1mm).

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel

Tables d'audiovisuels et de réunions

Bibliothèques

Meubles pour hôtels

APPLICATIONS

Operational office furniture

Audiovisual and meeting tables

Libraries

Hotel furniture



Boitier Box entièrement vide.
Full white Box.



Détail couvercle Box Plus.
Detail of Box Plus cover.

PRESTATIONS FEATURES

Cela permet de maintenir les équipements connectés, le couvercle étant fermé, grâce à sa brosse garde-poussières.

Pour panneaux de 20 mm à 40 mm. Pour des épaisseurs plus importantes, veuillez nous consulter.

Changement rapide et facile des modules de données et multimédias.

Makes it possible to keep equipment connected with the cover closed thanks to its brush.



For boards with a thickness of 20mm to 40mm. For thicker boards, please consult.

Quick and easy to change internal modules and data or multimedia connections.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure boîte en acier peint en blanc (RAL 9016), gris (RAL 9006), noir (RAL 9017).
- Box Plus n'est disponible qu'en gris (RAL 9006) ou noir (RAL 9017).
- Ouverture couvercle 50°.
- Électrification fabriquée en profil d'aluminium laqué noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9016).
- Entrée de courant par tuyau de raccordement et connecteur rapide mâle à l'extrémité.
- Steel Box structure painted white (RAL 9016), grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Box Plus only available in grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Cover opening 50°.
- Cubobox made of black (RAL 9017) or white (RAL 9016) lacquered aluminium.
- Power input through cable with male rapid connector on end.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



DIMENSIONS DIMENSIONS

3 MODULES / MODULE

Box (mm)
A 274 x B 154 x C 63,5
Coupe table / Table cut (mm)
a' 249 (+1) x b' 147 (+0,5)

4 MODULES / MODULE

Box (mm)
A 319 x B 154 x C 63,5
Coupe table / Table cut (mm)
a' 294 (+1) x b' 147 (+0,5)

6 MODULES / MODULE

Box (mm)
A 409 x B 154 x C 63,5
Coupe / Table cut (mm)
a' 384 (+1) x b' 147 (+0,5)



CAP

Ne pas seulement cacher *More than just concealing*

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

WHITE

Disponible en blanc.
Available in white.

Accéder aux connexions en ouvrant tout simplement un couvercle.

Access connections by simply opening a cover.

Compatible avec les électrifications

Préparé pour être installé sur une table et accéder aux électrifications du plateau passe-câbles, indépendamment du système et du fabricant. Idéal pour combiner avec les électrifications Cubo.

Vous pourrez maintenir les équipements connectés avec le couvercle fermé, étant donné que la brosse garde-poussières permet la sortie des câbles connectés.

Pour les installations où une finition plus intégrée est requise, le modèle Cap Plus remplit cette fonction étant donné qu'il permet d'adapter, sur le couvercle, aussi bien le stratifié de la même couleur que la table, la peau ou d'autres matériaux.

Compatible with electrifications

Prepared for installation in a table and access to electrifications in the cable tray, regardless of the system and manufacturer. Ideal for combining with Cubo electrifications.

Allows to keep equipment connected with the cover closed, as the brush permit connected cables to pass through.

For installations where a more integrated finish is needed, the Cap Plus model fits the bill, since it allows adaptation of the cover to the colour of the desk, leather or other materials (1mm).

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel

Bibliothèques


Hôtels

APPLICATIONS

Operational office furniture

Libraries

Hotels



Détail couvercle fermé stratifié.
Detail of stratified Cap Plus cover closed.



Cap blanche avec ouverture à 90° avec électrification sur plateau.
White Cap with 90° opening and an electrification in a cable tray.

PRESTATIONS
FEATURES

Cela permet de maintenir les équipements connectés avec le couvercle fermé grâce à la brosse garde-poussières.

Système rapide de fixation à la table graduable en hauteur.

Apte aux panneaux de 20 mm à 40 mm.

It allows to keep equipment connected with the cover closed thanks to its brush.



Quick fixing system to table, height adjustable.

Suitable for boards with a thickness of 20mm to 40mm. For thicker boards, please consult.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure de boîte en acier peinte blanc (RAL 9016), gris (RAL 9006) ou noir (RAL 9017).
- Cap Plus uniquement disponible en gris (RAL 9006) ou noir (RAL 9017).
- Couvercle ouvrant 90°.
- Steel box structure painted in white (RAL 9016), grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Cap Plus only available in grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Cover opening 90°.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



DIMENSIONS
DIMENSIONS

Cap (mm)
A 319 x B 154 x C 63,5
Coupe table / Table Cut (mm)
a' 294 (+1) x b' 147 (+0,5)



TOP

Fonctionnalité et élégance *Functionality and elegance*

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Boîte électrifiée d'élévation motorisée pour milieux de travail de direction.

Electrified box with automatic elevation for management work environments.

Intégration

Réduction de l'impact visuel par la personnalisation de la finition du couvercle avec les chutes du matériel de la coupe faite sur la table pour l'installation de la boîte Top.

Afin de faciliter l'installation, des cadres en plastique sont fournis pour recouvrir les découpes réalisées dans la table et éviter ainsi l'utilisation de chants.

Silence

Élévation verticale précise et silencieuse. Le mouvement d'ouverture et de fermeture est réalisé au moyen d'un mécanisme électronique actionné par un bouton-poussoir intégré dans le couvercle.

APPLICATIONS

Tables de direction

Tables de réunions et d'assemblées

Salles de conférence d'hôtels

Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Top box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device controlled by a push-button integrated in the cover.

APPLICATIONS

Management tables

Meeting tables

Hotel conference rooms



Détail de Top fermé.
Detail of closed cover.



Détail de Top ouvert.
Detail of open Top.

PRESTATIONS FEATURES

Prises de courant, chargeurs USB, données et multimédia, entièrement câblées à l'intérieur avec accès d'entrée installés pour une connexion rapide.

Alimentation électrique par connecteur rapide mâle encastré.

Pour des épaisseurs de table de 25 à 40 mm. Pour des épaisseurs supérieures, il faudra effectuer une feuillure dans la table.

Épaisseur du matériau du couvercle: 5 mm.



Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.

Electrical supply through built-in male rapid connector.

For tables thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.

Cover is 5mm thick.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation du mécanisme élévateur à travers la même entrée de courant que pour les prises de connexion.
- Moteur synchrone bidirectionnel.
- Tension 230v/50Hz.
- Condensateur 0,12 microfarads/400Vca.
- Puissance absorbée 4W/VA.
- Limite de température du moteur -10°C +55°C.
- Protection moteur IP50
- Pause minimale d'inversion: 0,1sg.
- Système électronique de sécurité de fermeture, avec régulation de sensibilité anti coincement.
- Activation au moyen d'un bouton à membrane d'une grande sensibilité.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.12 microfarads/400Vca.
- Absorbed power 4W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.



MEETING

Intégration maximale *Maximum integration*

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Boîte avec électrification d'élévation motorisée à double face pour tables de réunions.

Box with motorised lifting electrification with two sides for meeting tables.

Intégration

Réduction de l'impact visuel par la personnalisation de la finition du couvercle avec les chutes du matériel restant de la coupe faite sur la table pour l'installation de la boîte Meeting.

Pour faciliter l'installation, des cadres en plastique sont fournis pour recouvrir les découpes pratiquées dans la table et éviter ainsi l'utilisation de chants.

Silence

Élévation verticale précise et silencieuse. Le mouvement d'ouverture et de fermeture est réalisé au moyen d'un mécanisme électronique actionné par un bouton-poussoir intégré dans le couvercle ou l'entrée par connecteur pour actionnement par signal externe.

APPLICATIONS

Tables de direction

Tables de réunions et d'assemblées

Salles de conférence d'hôtels

Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Meeting box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device operated by a push-button integrated in the cover or connector input for operation using an external signal.

APPLICATIONS

Management tables

Meeting tables

Hotel conference rooms



Meeting ouvert.
Open Meeting.



Meeting fermé.
Closed Meeting.

PRESTATIONS FEATURES

Prises de courant, chargeurs USB, données et multimédia, entièrement câblées à l'intérieur avec accès d'entrée installés pour une connexion rapide.

Alimentation électrique par connecteur rapide mâle encastré.

Pour des épaisseurs de table de 25 à 40 mm. Pour des épaisseurs supérieures, il faudra effectuer une feuillure dans la table.

Épaisseur du matériel du couvercle: 5mm.



Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.

Electrical supply through built-in male rapid connector.

For tables thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.

Cover is 5mm thick.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation du mécanisme élévateur par la même entrée de courant des prises de connexion.
- Moteur synchrone bidirectionnel.
- Tension 230 V/50 Hz.
- Condensateur 0,22 microfarads/ 400 Vca.
- Puissance absorbée 8W/VA.
- Limite de température du moteur -10 °C +55 °C.
- Protection moteur IP50.
- Pause minimale d'inversion: 0,1 s.
- Système électronique de sécurité de fermeture, avec régulation de sensibilité anti attrape.
- Activation à l'aide d'un bouton poussoir à membrane de grande sensibilité.
- Connecteur pour activation par domotique.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.12 microfarads/ 400Vca.
- Absorbed power 4W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.



LUMEN

Plus qu'un simple éclairage
More than just lighting

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.



Compatible avec "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB
Smart Charging System" up to 60W.

L'intégration en un seul produit des besoins
d'éclairage avec celles de connectivité
électrique et multimédia.

Integration in one product, of the needs of
lighting with those of electrical and multimedia
connectivity.

Installation rapide

Les kits d'éclairage Lumen sont
entièrement câblés intérieure-
ment, aussi bien en ce qui
concerne les luminaires que les
prises électriques.

L'entrée de courant est réa-
lisée par connexion rapide, ce
qui permet l'union des kits entre
eux directement, sans besoin
d'effectuer d'installation.

Installation ordonnée

Il est possible d'adapter à tous
les kits Lumen notre système
d'organisation de câbles afin
d'éviter le désordre des équipe-
ments connectés.

Rapid installation

The wiring in Lumen lighting kits
is fully internal, both in regard to
the lights and the sockets.

Power input is through a rapid
connection, which means the
kits can be joined directly with
no installation required.

Ordered installation

Our cable organisation system
can be adapted to all Lumen kits
to keep cables of connected
equipment tidy.

APPLICATIONS

Bibliothèques

Tables de laboratoires

Tables d'atelier

Armoires de distribution

Cuisines

APPLICATIONS

Libraries

Laboratory tables

Workshop tables

Distribution cupboards

Kitchens



Kits Lumen unis.
Joined Lumen Kits.



Lumen installé sur table de travail.
Lumen installed on desk.

PRESTATIONS FEATURES

Combinaison d'éclairage avec prises de courant, données et multimédia.

Interrupteur actionnement luminaire.

Fixation au mur.

Fixation au plateau grille.

Combination of lighting with power, data and multimedia connections.

Lighting switch.



Fixing to wall.

Fixing to grid tray.



Lumen monté sur plateau grille.
Lumen installed on tray grid.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en profil d'aluminium laqué gris (RAL 9006).
- Entrée de courant par connecteur rapide.
- Entrée de données et multi média sur l'arrière du profil ou latéral.
- Fixation à l'aide d'une vis partie interne du profil.
- Tube fluorescent 18W, 36W, 58W allumé au moyen d'une réactance électronique.
- Tube LED non inclus.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made of lacquered grey aluminium (RAL 9006).
- Power input through rapid connector.
- Data and multimedia input at back or on side.
- Fixed by means of internal screws.
- Fluorescent 18W, 36W, 58W tube turned on by electronic reactance.
- LED tube not included.



BIT PROGRAM 30

Multifonction compacte Compact multifunction

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Minimalisme configurable dans un diamètre de 30 mm

La conception et les caractéristiques de Bit réduisent l'impact visuel et permettent une intégration maximale dans un diamètre de 30 mm pour répondre aux besoins de connectivité dans les environnements de travail et de loisirs.

Configurable minimalism in 30mm diameter

The design and features of Bit reduce visual impact and achieve maximum integration in 30mm diameter to solve connectivity needs in work or rest and leisure environments.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel
Cabines / Salles modulaires
Bibliothèques / Universités
Mobilier technique et commercial
Sièges
Moyens de transport
Cuisines

APPLICATIONS

Offices
Pods / Meeting booths
Libraries / Universities
Technical furniture
Seats
Transports
Kitchens



Bit noir avec USB à charge intelligente en cours d'utilisation.
Black Bit with USB Smart Charging in use.



Bit installé à l'intérieur d'un casier.
Bit installed in a locker.



Bit installé dans le siège avec
l'accessoire de fixation horizontale.
Bit installed in a seat with the horizontal
fixing accessory.

PRESTATIONS FEATURES

Système d'installation en surface dans un trou circulaire de 32 mm de diamètre au moyen d'un écrou de blocage avec retour, qui permet une fixation rapide et facile, couvrant une large gamme d'épaisseurs de panneaux (de 1 à 40 mm).

Peut être installé au ras de la surface du panneau avec un usinage spécial.

Connexion via un câble de transmission de données ou multimédia.

Peut être installé horizontalement à l'arrière du panneau au moyen d'un accessoire de fixation.

Surface installation system in a 32mm diameter circular cut-out by means of a fixing ring with return, that allows quick and easy installation, covering a wide range of desk board thicknesses (from 1mm to 40mm).

Possibility of flush installation with special machining.


Connection via data or multimedia transmission cable.

Possibility of installation in lying position underneath of desk board using a fixing accessory.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Sa garniture masque la découpe circulaire de 32 mm de diamètre réalisée pour son installation.
- Conçu pour offrir de multiples fonctions de charge USB ainsi que des flux de données et multimédia.
- Finition noire (RAL 9011).
- The 32mm circular cut-out is hidden by the product when installed.
- Designed to provide multiple functions of USB charging, as well as data transmission and multimedia connectors.
- Black finish (RAL 9011).


DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



ACCESSOIRE DE FIXATION HORIZONTALE HORIZONTAL FIXING ACCESSORY



INSTALLATION INSTALLATION



BIT CHARGER



Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Multifonction compacte

Notre grand effort en matière de R&D nous permet d’offrir un large éventail d’options pour la charge des appareils dans un format vraiment compact grâce à un transformateur de charge (Docking) qui accompagne le produit Bit de manière indépendante et se loge à côté de lui, offrant ainsi un concept de charge innovant.


Bit est l’exemple même du minimalisme configurable, permettant de charger des appareils mobiles, des tablettes et des ordinateurs portables via des connecteurs USB de type A et de type C, en charge standard ainsi qu’en charge rapide et intelligente jusqu’à 60W compatible avec la norme Power Delivery 3.0 et conçus en exploitant les capacités de la technologie GaN.

Compact multifunction

Our commitment with innovation allows us to offer a wide range of options for charging devices in a truly compact size through charger modules (Docking) that accompany the product Bit independently next to it, providing an innovative concept.

Bit is the example of configurable minimalism, making it possible to charge mobile devices, tablets and laptops through USB type A and C connectors, in standard charging and also fast and intelligent charging up to 60W compatible with Power Delivery 3.0 standard and created by harnessing the capabilities of GaN technology.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS

CHARGE RÉGULIÈRE REGULAR CHARGING



Type A / Type A
(10W)



Type C / Type C
(15W)



CHARGE INTELLIGENTE SMART CHARGING



Type C / Type C
(36W)



Type C / Type C
(60W)






Bit Charger installé dans les sièges d'un train.
Bit Charger installed in the seats of a train.




Bit Charger avec module de charge (Docking) installé dessous.
Bit Charger with the Docking installed below.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS


MODULE DE CHARGE (DOCKING) CHARGING MODULE (DOCKING)



Docking 36W / 60W



INSTALLATION ET CONNEXION INSTALLATION & CONNECTION



Bit intègre un câble de connexion USB (type A ou type C), permettant une connexion rapide et facile au transformateur de charge (Docking).

Bit includes a USB connection cable (type A or type C), providing a quick and easy connection to the charger module (Docking).

BIT MULTIMEDIA

Multifonction compacte

En plus d'être un point de charge, Bit peut également servir de point de transmission, puisqu'il permet d'intégrer une multitude de connecteurs multimédia différents et de connecteurs de données.

Compact multifunction

In addition to being a charging point, Bit can also fulfill the function of a transmission point, allowing the integration of a multitude of different multimedia connectors.



Plusieurs Bit Multimedia avec connecteurs HDMI installés sur table de réunion.

Bit Multimedia with HDMI connector installed on a meeting table.

CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS

- USB DE DONNÉES TYPE A (2.0-3.0)
USB DATA TYPE A (2.0-3.0)
- USB DE DONNÉES TYPE C 3.1
USB DATA TYPE C 3.1
- HDMI 2.0, MINIJACK STEREO 3.5,
DIN, MINI DIN, BNC, PAL
- FIBRE OPTIQUE SC-LC
SC-LC FIBER OPTIC

USB type A Données
USB type A Data



HDMI



USB type C
USB type C



BIT DATA

Multifunction compacte

En plus d'être un point de charge, Bit peut également servir de point de transmission, puisqu'il permet d'intégrer une multitude de connecteurs multimédia.

Compact multifunction

In addition to being a charging point, Bit can also fulfill the function of a transmission point, allowing the integration of data connectors.




Ordinateur portable connecté à Internet via Bit Data.
Laptop connected to the internet through Bit Data.



Bit Data utilisé pour connecter un téléphone à la ligne.
Bit Data used to connect a phone to the line.

CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS

Cat 5e
Cat 6
Cat 6a





ATOM PROGRAM 60

Polyvalence compacte *Compact versatility*

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Fonctionnalité maximale dans un diamètre de 60 mm

Program 60 est le seul système du marché capable d'offrir des solutions dans un diamètre de 60 mm, combinant 1 prise de courant et jusqu'à 2 connexions de charge USB. Un véritable poste de charge multi-appareils qui apporte minimalisme et intégration.

Maximum functionality in 60mm diameter

Program 60 is the only system on the market capable of providing solutions in 60mm diameter, combining 1 power outlet and up to 2 USB charging connections. A true multi-device charging center that provides minimalism and integration.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel

Cabines / Salles modulaires

Bibliothèques / Universités

Mobilier technique

Sièges

Moyens de transport

Cuisines

APPLICATIONS

Offices

Pods / Meeting booths

Libraries / Universities

Technical furniture

Seats

Transports

Kitchens



Atom blanc encastré dans une table en bois opérationnelle.
White Atom built-in in wooden work table.

PRESTATIONS**FEATURES**

Système d'installation en surface dans un trou circulaire de 60 mm de diamètre au moyen de fixations coulissantes avec retour, adaptable à des panneaux de 10 à 40 mm d'épaisseur.

Installation possible par le haut (Allen 3) ou par le bas (Torx M8).

Peut être installé au ras de la surface du panneau avec un usinage spécial.

Peut être installé horizontalement à l'arrière du panneau au moyen d'un accessoire de fixation.

Surface installation in circular cut-out of 60mm diameter by means of sliding fixings with return, adaptable to desk board from 10mm to 40mm thick.




Possibility of fixing to desk from the top (Allen 3) or bottom (Torx M8).

Possibility of flush installation with special machining.


Possibility of installation in lying position underneath of desk board using a fixing accessory.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Son design masque la découpe circulaire de 60 mm de diamètre réalisée pour son installation.
- Disponible avec une garniture blanche (RAL 9010) ou noire (RAL 9011).
- Fournit 1 prise de courant seule ou avec différentes combinaisons d'USB de charge type A et type C jusqu'à 60W.
- Comprend un câble d'alimentation de 230 mm avec un connecteur rapide à son extrémité, ce qui permet de le connecter individuellement ou de l'interconnecter rapidement et facilement.
- The 60mm circular cut-out is hidden by the product when installed.
- Its housing ring is available in white (RAL 9010) or black (RAL 9011) finish.
- It provides 1 power outlet with different combinations of USB charging type A and type C up to 60W.
- It is wired as standard with 230mm power cable with rapid connector on end, allowing individual connection or connection in line quickly and easily.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES**TECHNICAL DRAWING AND LEVELS****PRISE DE COURANT UNIQUEMENT
ONLY POWER OUTLET****ACCESSOIRE DE FIXATION
HORIZONTALE
HORIZONTAL FIXING ACCESSORY****INSTALLATION
INSTALLATION****CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS**


Type F
Type F




Type E
Type E



Type G
Type G



Type J
Type J



ATOM REGULAR CHARGING

Polyvalence compacte

Atom est un exemple de polyvalence compacte, permettant de combiner 1 prise de courant et des connexions USB type A et type C dans le cadre d'une charge standard pour les appareils mobiles et les tablettes.


Compact versatility

Atom is the example of compact versatility, making possible the combination of 1 power outlet and USB charging type A and type C in standard charging for mobile devices and tablets.



Atom noir encastré dans un siège.
Black Atom built-in in a seat.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS




CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS


PRISE DE COURANT + USB CHARGE RÉGULIÈRE / POWER OUTLET + REGULAR USB CHARGING




1 prise + 2
USB type A
1 socket + 2
USB type A



1 prise + 1
USB type A +
1 USB type C
1 socket + 1
USB type A +
1 USB type C




1 prise + 2
USB type C
1 socket + 2
USB type C






Accessoire de fixation horizontale.
Horizontal fixing accessory.

**ACCESSOIRE DE FIXATION
HORIZONTALE
HORIZONTAL FIXING ACCESSORY**



**INSTALLATION
INSTALLATION**



ATOM SMART CHARGING UP TO 60W



Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Carga rápida e inteligente

Dans le cadre de notre défi pour atteindre le minimalisme et la forme, nos chargeurs USB type C intelligents de 36W et 60W sont le fruit de nos efforts d'innovation, compatibles avec la norme Power Delivery 3.0 et créés en exploitant les capacités de la technologie GaN.


Ces modules de charge (Docking) accompagnent le produit de manière indépendante, logés à côté de lui, en assurant une charge rapide et intelligente des mobiles, tablettes et ordinateurs portables de forte puissance jusqu'à 60W.

Fast and smart charging


In our pursuit of minimalism and form, our 36W and 60W smart USB type C chargers are the result of our innovative effort, compatible with the Power Delivery 3.0 standard and created by harnessing the capabilities of GaN technology.

These charging modules (Docking) are installed independently next to the Atom, providing fast and smart charging up to 60W to mobile phones, tablets and high-power laptops.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



MODULE DE CHARGE (DOCKING) CHARGING MODULE (DOCKING)




CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS

PRISE DE COURANT + USB CHARGE INTELLIGENTE / POWER SOCKET + USB SMART CHARGING




1 prise + 1 USB type C de 36W
ou 60W + Docking 36W ou 60W /
1 socket + 1 USB type C 36W or
60W + Docking 36W or 60W





Atom blanc avec USB de charge intelligente installé dans cabine.
White Atom with USB Smart Charging installed in a phone booth.

INSTALLATION ET CONNEXION INSTALLATION & CONNECTION



Atom avec charge intelligente intègre un câble USB type C et un autre avec un connecteur rapide à l'extrémité, permettant une connexion rapide et facile au transformateur de charge (Docking).

Atom with smart USB charging includes one type C connection cable and another cable with rapid connector on end, providing a quick and easy connection to the charger module (Docking).



ORBIT PROGRAM 60

Essence et discrétion Essence and discretion

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Fonctionnalité maximale dans un diamètre de 60 mm

Le concept innovant d'Orbit permet d'installer 1 prise de courant et jusqu'à 2 connexions de charge USB dans un espace très réduit et offre la possibilité de cacher la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée au moyen d'un couvercle coulissant, offrant ainsi un environnement de travail sûr et propre.

Maximum functionality in 60mm diameter

The innovative concept of Orbit allows to have 1 power outlet and up to 2 USB charging connections in a very small space, also offering the possibility of hiding the power outlet when it is not in use by means of a sliding cover, providing safety and cleanliness to the work environment.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel
Cabines / Salles modulaires
Bibliothèques / Universités
Mobilier technique et commercial
Sièges
Moyens de transport
Cuisines

APPLICATIONS

Offices
Pods / Meeting booths
Libraries / Universities
Technical furniture
Seats
Transports
Kitchens



Orbit noir installé sur un bureau.
Black Orbit installed in an office table.

PRESTATIONS FEATURES

Système d'installation en surface dans un trou circulaire de 60 mm de diamètre au moyen de fixations coulissantes avec retour, adaptable à des panneaux de 10 à 40 mm d'épaisseur.

Fixation au panneau par le bas (Torx M8).

Peut être installé au ras de la surface du panneau avec un usinage spécial.

Surface installation in circular cut-out of 60mm diameter by means of sliding fixings with return, adaptable to desk board from 10mm to 40mm thick.

Fixing to desk from the bottom (Torx M8).

Possibility of flush installation with special machining.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Son design masque la découpe circulaire de 60 mm de diamètre réalisée pour son installation.
- Disponible avec une garniture blanche (RAL 9010) ou noire (RAL 9011).
- Fournit 1 prise de courant, qui peut être cachée par un couvercle coulissant, seule ou avec différentes combinaisons d'USB de charge type A et type C jusqu'à 60W.
- Comprend un câble d'alimentation de 230 mm avec un connecteur rapide à son extrémité, ce qui permet de le connecter individuellement ou de l'interconnecter rapidement et facilement.


- The 60mm circular cut-out is hidden by the product when installed.
- Its cover is available in white (RAL 9010) or black (RAL 9011) finish.
- It provides 1 power outlet with different combinations of USB charging type A and type C up to 60W.
- It is wired as standard with 230mm power cable with rapid connector on end, allowing individual connection or connection in line quickly and easily.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

PRISE DE COURANT UNIQUEMENT ONLY POWER OUTLET




INSTALLATION INSTALLATION




CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS


Type F
Type F



Type E
Type E



Type J
Type J



ORBIT REGULAR CHARGING

Essence et discrétion


Orbit est l'incarnation de l'essence et de la discrétion, permettant de combiner 1 prise de courant et des connexions USB type A et type C dans la charge standard des appareils mobiles et des tablettes, offrant la possibilité de cacher la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Essence and discretion

Orbit is the example of compact versatility, making possible the combination of 1 power outlet and USB charging type A and type C in standard charging for mobile devices and tablets, offering the possibility of hiding the power outlet when it is not in use.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS


PRISE DE COURANT + USB CHARGE RÉGULIÈRE / POWER OUTLET + REGULAR USB CHARGING




CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS




1 prise + 2 USB type A
1 socket + 2 USB type A




1 prise + 1 USB type A + 1
USB type C / 1 socket + 1
USB type A + 1 USB type C



1 prise + 2 USB type C /
1 socket + 2 USB type C



INSTALLATION INSTALLATION





Orbit blanc installé dans une salle d'attente.
White Orbit installed in a waiting room.



Plusieurs Orbit en finition blanche installés sur une table d'université.
Several Orbit in white finish installed in a university.

ORBIT SMART CHARGING UP TO 60W



Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Charge rapide et intelligent

Dans le cadre de notre défi pour atteindre le minimalisme et la forme, nos chargeurs USB type C intelligents de 36W et 60W sont le fruit de nos efforts d'innovation, compatibles avec la norme Power Delivery 3.0 et créés en exploitant les capacités de la technologie GaN.


Ces modules de charge (Docking) accompagnent le produit de manière indépendante, logés à côté de lui, en assurant une charge rapide et intelligente des mobiles, tablettes et ordinateurs portables de forte puissance jusqu'à 60W.

Fast and smart charging


In our pursuit of minimalism and form, our 36W and 60W smart USB type C chargers are the result of our innovative effort, compatible with the Power Delivery 3.0 standard and created by harnessing the capabilities of GaN technology.

These charging modules (Docking) are installed independently next to the Orbit, providing fast and smart charging up to 60W to mobile phones, tablets and high-power laptops.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



MODULE DE CHARGE (DOCKING) CHARGING MODULE (DOCKING)




CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS

PRISE DE COURANT + USB CHARGE INTELLIGENTE / POWER SOCKET + USB SMART CHARGING




1 prise + 1 USB type C de 36W ou 60W + Docking 36W ou 60W
1 socket + 1 USB type C 36W or 60W + Docking 36W or 60W





Orbit blanc installé dans une cabine.
White Orbit in a meeting booth.

INSTALLATION ET CONNEXION INSTALLATION & CONNECTION



Orbit avec charge intelligente intègre un câble USB type C et un câble avec un connecteur rapide à l'extrémité, permettant une connexion rapide et facile au transformateur de charge (Docking).

Orbit with smart USB charging includes one type C connection cable and another cable with rapid connector on end, providing a quick and easy connection to the charger module (Docking).



DIVUS PRO/GRAM 80

Polyvalence intégrée *Built-in polyvalence*

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 60W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Fonctionnalité complète en diamètre 80mm

Divus vous permet d'intégrer tous les besoins de connectivité d'un poste de travail en seulement 80mm de diamètre, combinant 1 prise de courant, jusqu'à 2 connexions de charge USB, 1 connecteur de données ou multimédia et 2 œillets de passe-câble.

Entire functionality in 80mm diameter

Divus allows to integrate all the connectivity needs of a workstation in only 80mm diameter, combining 1 power outlet, up to 2 USB charging connections, 1 data or multimedia connector and 2 cable grommets.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau opérationnel

Tables de réunion

Cabines / Salles modulables

Bibliothèques / Universités

Mobilier technique

APPLICATIONS

Offices

Meeting tables

Pods / Meeting booths

Libraries / Universities

Technical furniture



Divus blanc encastré dans une table en bois.

White Divus built-in in wooden table.



Divus noir encastré dans une table opérationnelle.
Black Divus built-in in work table.

PRESTATIONS
FEATURES

Système d'installation de surface en trou circulaire de 80mm de diamètre au moyen de fixations rotatives, adaptables aux planches de 16mm à 46mm d'épaisseur.

Possibilité d'installation par le haut (Allen 3) ou par le bas (Torx M8).

Possibilité d'installation affleurante à la surface de la planche par usinage spécial.

Surface installation in circular cut-out of 80mm diameter by means of sliding fixings with return, adaptable to desk boards from 16mm to 46mm thick.

Possibility of fixing to desk from the top (Allen 3) or bottom (Torx M8).

Possibility of flush installation with special machining.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sa conception cache la coupe circulaire de diamètre 80mm faite pour l'installation.
- Il a une garniture en finition blanche (RAL 9010) ou noire (RAL 9011).
- Fournit 1 prise de courant, 2 œilletons de câble avec couvercle amovible, et différentes combinaisons de charge USB type A et type C jusqu'à 60W, ainsi que des connecteurs de données et multimédia type Keystone.
- Il intègre un câble d'alimentation de 230mm avec connecteur rapide à la fin, permettant sa connexion individuelle ou l'interconnexion de plusieurs rapidement et facilement.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- The 80mm circular cut-out is hidden by the product when installed.
- Its housing ring is available in white (RAL 9010) or black (RAL 9011) finish.
- It provides 1 power outlet, 2 cable grommets with removable cover, and different combinations of USB charging type A and type C up to 60W, such as data and multimedia Keystone compatible connectors.
- It is wired as standard with 230mm power cable with rapid connector on end, allowing individual connection or connection in line quickly and easily.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



INSTALLATION
INSTALLATION



DIVUS REGULAR CHARGING

Polyvalence compacte et multifonction

Divus est l'exemple de la polyvalence compacte et multifonction, rendant possible son intégration totale dans le mobilier en combinant 1 prise de courant, 1 connecteur de transmission de données ou multimédia, des connexions USB de type A et de type C dans la charge standard pour appareils mobiles et tablettes, et en incluant 2 espaces de câble avec couvercle amovible.

Compact and multifunction versatility

Divus is the example of compact and multifunction versatility, making possible its full integration into the furniture, combining 1 power outlet, 1 data transmission or multimedia connector, USB charging type A and type C in standard charging for mobile devices and tablets, and including 2 cable grommets with removable cover.

CONFIGURATIONS

PRISE DE COURANT + USB CHARGE NORMALE + CONNECTEUR DE DONNÉES, MULTIMÉDIA, PASSE-CÂBLE OU CACHE AVEUGLE
POWER OUTLET + REGULAR USB CHARGING + DATA CONNECTOR, MULTIMEDIA CONNECTOR, CABLE GROMMET OR BLIND LID.




- Schuko, français, britannique, suisse 10A / Type F, type E, type G, type J.
- 2 USB Type-C, 1 USB Type-A + 1 USB Type-C / 2 USB type C, 1 USB type A + 1 USB type C.
- USB Data Type-A 3.0, USB Data Type-C 3.1, HDMI 2.0, RJ45 (Cat 6, Cat 6A; UTP, FTP), 3 passe-câbles, cache aveugle / USB data type A 3.0, USB data type C 3.1, HDMI 2.0, RJ45 (Cat 6, Cat 6A; UTP, FTP), 3 cable guide spaces, blind lid


1 prise + 1 USB Type-A + 1 USB Type-C + 3 passe-câbles
1 socket + 1 USB type A + 1 USB type C + 3 cable guide spaces




1 prise + 1 USB Type-A + 1 USB Type-C + cache aveugle
1 socket + 1 USB tipo A + 1 USB type C + blind lid.




1 prise + 2 USB Type-C + 1 HDMI + œillets de câble
1 socket + 1 USB type C + 1 USB type A + 1 RJ45 + cable grommet



1 prise + 2 USB Type-C + 1 USB données type C 3.1 + œillets de câble / 1 socket + 1 USB type C 36W + 1 USD data type A + cable grommet





Plusieurs Divus avec garniture blanche encastrée en table de réunion.
Several Divus with white housing rings, built-in in a meeting table.



Détail de Divus en cours d'utilisation.
Detail of Divus in use.

DIVUS SMART CHARGING UP TO 60W



Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Effort innovant

Dans notre quête de minimalisme et de forme, nos chargeurs USB Type-C intelligents de 36W et 60W sont le fruit de notre effort d'innovation, compatibles avec la norme Power Delivery 3.0 et créés en tirant parti des capacités de la technologie GaN.

Intégrés dans un module de charge (Docking), ils accompagnent le Divus indépendamment, logés à côté de celui-ci, fournissant une charge rapide et intelligente pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables de haute puissance jusqu'à 60W.

Innovation effort

In our pursuit of minimalism and form, our 36W and 60W smart USB type C chargers are the result of our innovative effort, compatible with the Power Delivery 3.0 standard and created by harnessing the capabilities of GaN technology.


Integrated in a charging module (Docking), they are installed independently next to the Divus, providing fast and smart charging up to 60W to mobile phones, tablets and high-power laptops.

CONFIGURATIONS


PRISE DE COURANT + CHARGE INTELLIGENTE USB + CONNECTEUR DE DONNÉES, MULTIMÉDIA, PASSE-CÂBLE OU CACHE AVEUGLE
POWER OUTLET + USB SMART CHARGING + DATA CONNECTOR, MULTIMEDIA CONNECTOR, CABLE GROMMET OR BLIND LID.



- Schuko, français, britannique, suisse 10A / Type F, type E, type G, type J.
- 1 x USB Type-C 36W, 1 x USB Type-C 60W / 1 USB type C 36W, 1 USB type C 60W.
- USB Data Type-A 3.0, USB Data Type-C 3.1, HDMI 2.0, RJ45 (Cat 6, Cat 6A; UTP, FTP), 3 passe-câbles, cache aveugle / USB data type A 3.0, USB data type C 3.1, HDMI 2.0, RJ45 (Cat 6, Cat 6A; UTP, FTP), 3 cable guide spaces, blind lid.



Docking 36W / 60W







Divus blanc avec USB de chargement intelligent installé dans la bibliothèque.

White Divus with USB Smart Charging installed in a library.

DESSIN TECHNIQUE ET CÔTES TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



INSTALLATION ET CONNEXION INSTALLATION & CONNECTION



Divus avec charge intelligente intègre un câble USB Type-C et un autre avec un connecteur rapide à l'extrémité, offrant une connexion rapide et facile au module de charge (Docking).

Divus with smart USB charging includes one type C connection cable and another cable with rapid connector on end, providing a quick and easy connection to the charger module (Docking).

03

CONFIGURATION
DU PRODUIT /
PRODUCT
CONFIGURATIONSYSTÈME MODULAIRE /
MODULAR SYSTEM

MODULE PAR MODULE / MODULE BY MODULE

PRISES DE COURANT / SOCKETS

ACCESSOIRES MULTIMÉDIA / MULTIMEDIA ACCESSORIES

Outre les références standards, vous pouvez configurer l'électrification qui correspond à vos besoins.

In addition to the standard references, you can put together the electrical installation that meets your needs.

P. 113

SYSTÈME CHARGEUR USB /
USB CHARGING SYSTEM

CHARGE RÉGULIER / REGULAR CHARGING

CHARGE INTELLIGENT / SMART CHARGING

Nous disposons d'un large catalogue de prises de courant, d'accessoires et de câbles multimédia/électriques pour compléter votre électrification.

A wide range of charging options in a truly compact size.



P. 123

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
ET CÂBLES / ELECTRICAL
CONNECTIONS & CABLES

Nous disposons d'un large catalogue de connecteurs et de câbles électriques.

We have an extensive catalogue of connectors and power cables.

P. 129



MODULE PAR MODULE/ MODULE BY MODULE

Votre électrification sur mesure *Made-to-measure electrification*


Notre système modulaire permet de concevoir une électrification à la mesure de vos besoins.

Our modular system makes it possible to design an electrical installation that perfectly meets your needs.

Nous construisons nos électrifications « module par module » en multiples de 45 mm. Si vous ne trouvez pas parmi nos références de catalogue un produit qui s'adapte à vos besoins, nous pouvons vous le préparer sur mesure avec les prises de courant, les connecteurs multimédia et la taille qu'il vous faut.

We construct our electrifications "module by module" in multiples of 45mm. If you cannot find a product that meets your needs in our catalogue references, we can design it specifically, with the necessary sockets, USB chargers, multimedia connectors and size.

MODULE PAR MODULE / MODULE BY MODULE



**CONFIGURATION
ÉLECTRIQUE**
ELECTRICAL
CONFIGURATION

Choisissez le nombre et le modèle de prises de courant qu'il vous faut pour votre électrification et nous vous les livrerons totalement finies et prêtes à brancher.

Choose the quantity and model of sockets and USB chargers you need for your electrical installation and we will supply it completed and ready to connect.

**MULTIMÉDIA
CONFIGURABLE ET
INTERCHANGEABLE**
CONFIGURABLE
AND INTERCHANGEABLE
MULTIMEDIA



Notre système modulaire à accès direct permet d'utiliser notre gamme de connecteurs multimédia pour : combler les « vides », remplacer les couvercles d'obturation ou échanger les connecteurs déjà montés.

Our modular system with direct access makes it possible to use our range of multimedia connectors to: fill in the "gaps", replace blind covers or already-mounted connectors.

**MULTIPLE DE 45
MM POUR CROÎTRE
SANS LIMITE**
MULTIPLE OF
45MM TO GROW
WITHOUT LIMITS



Si nos références de catalogue ne couvrent pas vos besoins, nous pouvons ajouter des modules de 45 mm pour concevoir une électrification de la taille requise.

If our catalogue references do not cover your needs, we can add 45mm modules to design an electrical installation of the required size.



PRISES DE COURANT / SOCKETS

*Différents pays ou utilisateurs ?
aucun problème*

*Different countries or users?
Not a problem*

Nos produits sont disponibles avec les différentes prises de courant existantes selon le pays d'installation.

Our products are available with the different existing sockets depending on the country of installation.

Conception

La conception de nos prises de courant permet de maintenir les dimensions et le coût de l'électrification, quel que soit le pays de destination.

Design

The design of our sockets makes it possible to maintain the dimensions and the cost of the electrification whatever the destination country.











Compatibilité totale

Une même électrification peut inclure des prises de différents pays.

Complete compatibility

In the same electrical installation, sockets from different countries can be included.

PRISES DE COURANT / SOCKETS

TYPE F (SCHUKO) TYPE F (SCHUKO) • 45x45mm	Compatible Compatible Spain, Germany, Austria, the Netherlands, Sweden, Finland, Norway, Portugal, Greece, Luxembourg, Turkey, Russia	
TYPE E TYPE E • 45x45mm	Compatible Compatible France, Belgium, Poland, Slovakia, the Czech Republic, Morocco, Tunisia	
TYPE L (10/16A) / TYPE F TYPE L (10/16A) / TYPE F • 45x45mm	Compatible Compatible Italy, Chile, Uruguay	
TYPE K TYPE K • 45x45mm	Compatible Compatible Denmark, Greenland	
TYPE J (10/16A) TYPE J (10A/16A) • 45x45mm	Compatible Compatible Switzerland, Liechtenstein	 
TYPE G TYPE G • 45x45mm	Compatible Compatible United Kingdom, Ireland, Cyprus, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates	
TYPE B TYPE B • 45x45mm	Compatible Compatible USA, Canada, Japan, Central America	
EURO-AMÉRICAINNE EURO AMERICAN • 45x45mm		
TYPE I TYPE I • 45x45mm	Compatible Compatible Australia, New Zealand, China, Argentina, Papua New Guinea	
MULTIPRISES MULTISOCKET • 45x45mm	Compatible Compatible Type A (Japan and America), type B, type C (Europe), type D (India), type E, type F, type G, type I, type J and type L	

Pour le système circulaire, vérifiez la compatibilité.
For the Circular System, please check compatibilities.

ACCESSOIRES MULTIMÉDIA / MULTIMEDIA ACCESSORIES

Personnalisation des connexions multimédia Customisation of multimedia connections

Souplesse maximum dans la personnalisation de vos installations avec notre système modulaire à plaques multimédia interchangeables.

Maximum flexibility in the customisation of your installations with our modular system of interchangeable multimedia panels.

Changement rapide et aisé

Souplesse pour changer rapidement et facilement les connexions de l'installation. Les modules sont changés sans besoin d'installations.

Fast and simple change

Flexibility to change the connections of the installation quickly and easily. The modules are replaced without the need for installations.

Installation sur mesure

Nos couvercles d'obturation permettent de laisser l'installation neutre au départ, avec la possibilité de compléter la partie multimédia par la suite.

Made-to-measure installation

Our blind covers make it possible to initially leave the installation neutral, so the multimedia part can be completed in the future.

Câbles multimédia

Large gamme de câbles multimédia pour compléter l'installation.

Multimedia cables

A wide range of multimedia cables to complete the installation.

ACCESSOIRES MULTIMÉDIA MULTIMEDIA MODULES


1/2 MODULE

USB 3.0 A/A

1/2 MODULE

USB 3.0 A/A

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 MODULE

HDMI TYPE A 2.0

1/2 MODULE

HDMI TYPE A 2.0


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1/2 MODULE BNC

1/2 MODULE BNC

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 MODULE

JACK AUDIO 3,5MM

1/2 MODULE

STEREO JACK 3,5MM


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1/2 MODULE F

1/2 MODULE F


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1/2 MODULE RCA

1/2 MODULE RCA

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 MODULE

VGA 15 POINTS

1/2 MODULE

VGA 15 PINS


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1 MODULE 3 RCA

1 MODULE 3 RCA

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 MODULE

FIBRE OPTIQUE FC

1/2 MODULE

OPTICAL FIBER FC

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 MODULE

DISPLAYPORT

1/2 MODULE

DISPLAYPORT

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 MODULE

FIBRE OPTIQUE SC

1/2 MODULE

OPTICAL FIBER SC


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1 MÓDULO XLR

1 MODULE XLR

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1/2 MODULE

FIBRE OPTIQUE


LC - DUPLEX

1/2 MODULE

OPTICAL FIBER

LC-DUPLEX

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).




½ MODULE USB

3.1 C/C

½ MODULE USB

3.1 C/C

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).




MODULES MULTIMÉDIA / MULTIMEDIA MODULES

1 MODULE DVI-I

1 MODULE DVI-I


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1 MODULE 1XRJ45 INCLINÉ

1 MODULE 1XRJ45 INCLINED


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Disponible montage Keystone, Systimax ou Infraplus.
- Connecteurs non compris.
- Available in white and grey (anthracite).
- Available in Keystone or Infraplus system.
- Connectors not included.



1 MODULE VIDE

1 MODULE BLIND COVER


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1 MODULE 2XRJ45 INCLINÉ

1 MODULE 2XRJ45 INCLINED


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Disponible montage Keystone, Systimax ou Infraplus.
- Connecteurs non compris.
- Available in white and grey (anthracite).
- Available in Keystone or Infraplus system.
- Connectors not included.



1 MODULE 1XRJ45

1 MODULE 1XRJ45


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Connecteurs non compris.
- Available in white and grey (anthracite).
- Connectors not included.



1 MODULE 2XRJ45

1 MODULE 2XRJ45


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Disponible montage Keystone, Systimax ou Infraplus.
- Available in white and grey (anthracite).
- Available in Keystone or Infraplus system.
- Connectors not included.



1 MODULE PASSE CÂBLES

1 MODULE MULTIPLE CABLE OUTLET


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1/2 MODULE VIDE

1/2 MODULE BLIND COVER


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1/2 MODULE PASSE CÂBLES

1/2 MODULE MULTIPLE CABLE OUTLET


- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Available in white and grey (anthracite).



1/2 MODULE 1XRJ45

1/2 MODULE 1XRJ45

- Disponible en blanc et gris anthracite.
- Disponible montage Keystone, Systimax ou Infraplus.
- Connecteurs non compris.
- Available in white and grey (anthracite).
- Available in Keystone or Infraplus system.
- Connectors not included.




CONNECTEURS DE DONNÉES DATA CONNECTORS

CONNECTEUR RJ45 KEYSTONE FEMELLE/FEMELLE

RJ45 FEMALE/FEMALE KEYSTONE CONNECTOR


- Disponible CAT6 et CAT6A.
- Disponible UTP et FTP.
- CAT6 and CAT6A available.
- UTP and FTP available.



CONNECTEUR RJ45 KEYSTONE FEMELLE PARA CRIMPADO

RJ45 FEMALE KEYSTONE CONNECTOR FOR CRIMPING


- Disponible CAT6 et CAT6A.
- Disponible UTP et FTP.
- CAT6 and CAT6A available.
- UTP and FTP available.



CÂBLES DE DONNÉES / DATA CABLES


CÂBLE PATCH MÂLE/MÂLE PATCH CABLE MALE/MALE

- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Disponible CAT6 et CAT6A.
- Available in 1m, 3m and 5m.
- Available CAT6 and CAT6A.



CÂBLE PATCH FEMELLE/MÂLE PATCH CABLE FEMALE/MALE

- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Disponible CAT6 et CAT6A.
- Available in 1m, 3m and 5m.
- Available CAT5E and CAT6.



CÂBLES MULTIMÉDIA / MULTIMEDIA CABLES


CÂBLE VGA MÂLE/MÂLE

15 POINTS

VGA CABLE MALE/MALE

15 PINS

- Disponible en 2m, 3m et 5m.
- Available in 2m, 3m and 5m.




CÂBLE JACK STÉRÉO 3,5MM

MÂLE/MÂLE

STEREO CABLE

MALE/MALE JACK 3,5MM

- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Available in 1m, 3m and 5m.




CÂBLE XLR 3 PÔLES

MÂLE/MÂLE

XLR 3 POLES CABLE MALE/MALE


- Disponible en 3m et 5m.
- Available in 3m and 5m.



CÂBLE BNC MÂLE/MÂLE

BNC CABLE MALE/MALE


- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Available in 1m, 3m and 5m.



CÂBLE F MÂLE/MÂLE

F CABLE MALE/MALE


- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Available in 1m, 3m and 5m.



CÂBLE RCA MÂLE/MÂLE

RCA CABLE MALE/MALE


- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Available in 1m, 3m and 5m.



CÂBLE USB 3.0 MÂLE/MÂLE

USB 3.0 CABLE MALE/MALE


- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Available in 1m, 3m and 5m.



CÂBLE HDMI MÂLE/MÂLE


HDMI CABLE MALE/MALE

- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Available in 1m, 3m and 5m.




**CÂBLE DISPLAYPORT
MÂLE/MÂLE**
DISPLAYPORT CABLE
MALE/MALE

- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Available in 1m, 3m and 5m.




CÂBLE DVI-I MÂLE/MÂLE
DVI-I CABLE MALE/MALE

- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Available in 1m, 3m and 5m.



CÂBLE USB C/C MÂLE/MÂLE
USB C/C MALE/MALE CABLE

- Disponible en 1m, 3m et 5m.
- Available in 1m, 3m and 5m.



SYSTÈME CHARGEURS USB / USB CHARGING SYSTEM

Taille réduite

Notre engagement en R&D nous permet de vous offrir de nombreuses options de chargeurs dans un format compact, les demi-modules type A, double type C ou une combinaison de type A+C dans une dimension de 22.5x45mm sont disponibles pour répondre aux besoins des utilisateurs. La taille réduite de ces composants nous permet de les intégrer dans toutes nos gammes de produits sans restriction.

Reduced size

Our commitment to R&D allows us to offer a wide range of charging options in a truly compact size. Half-modules type A, double type C or a combination of type A&C with dimension 22.5x45mm, and 45x45mm modules with our 36W and 60W smart USB type C chargers are available in our product portfolio to meet the needs of the users. The reduced size of these components allows us to include any options in our entire product range.

REGULAR CHARGING

Système chargeurs USB de type A+C, pour smartphones et tablettes

USB type A&C charging system for smartphones and tablets

Flexibilité et combinaison

Notre chargeur USB flexible de type A&C est compatible et adaptable à toutes nos gammes de produits, créant des configurations personnalisées intégrant des prises de courant, des connecteurs de données et multimédias. Nos modules USB permettent de recharger vos appareils smartphones ou tablettes, de manière dynamique.

Pas d'alimentation externe

Aucun de nos modules chargeurs ne nécessite une connexion indépendante en courant, puisqu'ils sont directement connectés en interne. Pour cette raison, ils sont considérés comme une prise de courant de plus, ne peuvent pas être incorporé ultérieurement dans les emplacements de données et multimédia.

Flexibility and combination

Our regular USB type A&C charging modules are compatible and adaptable into all of our product ranges, creating customized configurations formed by power outlets, data and multimedia components. Our USB modules allows to charge your devices as smartphones or tablets in a dynamic way.

No external power

None of our charging modules require their independent connection to the power, since they are directly connected to the electric current. For this reason, they are considered as one more socket outlet and cannot be incorporated later in the data and multimedia custom-module area.



Supra en finition blanche avec un chargeur USB standard de type A+C connecté à une tablette.

Supra in white finish with a USB charger type A+C.



Intro avec anneau de sécurité rétractable intégré et un chargeur USB standard de type A+C, installé sur table de bibliothèque.


Intro with a retractable security ring integrated and USB charger type A+C.

USB DE CHARGE TYPE A USB CHARGING A-TYPE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimension: 1/2 module (22,5x45mm)
- Entrée: AC100-265V 50/60Hz
- Puissance: 10W
- Tension de sortie: DC5V
- Courant de sortie: 2A max.




- Dimension: Half-module (22.5x45mm)
- Input: AC100-265V 50/60Hz
- Power: 10W
- Output voltage: DC5V
- Output current: 2A max.

USB DE CHARGE TYPE A+C USB CHARGING A+C TYPE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimension: 1/2 module (22,5x45mm)
- Entrée: AC100-265V 50/60Hz
- Puissance: 20W
- Tension de sortie: DC5V
- Courant de sortie: 2.4A max. (Type A) / 3A max. (Type C)




- Dimension: Half-module (22.5x45mm)
- Input: AC100-265V 50/60Hz
- Power: 20W
- Output voltage: DC5V
- Output current: 2.4A max. (Type A) / 3A max. (Type C)

USB DE CHARGE TYPE C+C USB CHARGING C+C TYPE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimension: 1/2 module (22,5x45mm)
- Entrée: AC100-265V 50/60Hz
- Puissance: 20W
- Tension de sortie: DC5V
- Courant de sortie: 3A max. (Type C) / 3A max. (Type C)



- Dimension: Half-module (22.5x45mm)
- Input: AC100-265V 50/60Hz
- Power: 20W
- Output voltage: DC5V
- Output current: 3A max. (Type C) / 3A max. (Type C)

FAST & SMART CHARGING TECHNOLOGY



Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Système chargeur USB intelligent avec fort pouvoir de charge *USB smart charging system for high.-powered device*

Chargeur intelligent

Nos modules chargeurs haute puissance de type C sont compatibles avec Power Delivery 3.0. Nos modules permettent de recharger vos appareils tels que smartphones, tablettes ou ordinateurs portables; rapidement et facilement.

Pas d'alimentation externe

Aucun de nos modules chargeurs ne nécessite une connexion indépendante en courant, puisqu'ils sont directement connectés en interne. Pour cette raison, ils sont considérés comme une prise de courant de plus, ne peuvent pas être incorporé ultérieurement dans les emplacements de données et multimédia.

Smart charging

Our high-power type C charging modules are compatible with the Power Delivery 3.0 standard. Our modules allow to charge your devices as smartphones, tablets or laptops quickly and easily.

No external power

None of our charging modules require their independent connection to the power, since they are directly connected to the electric current. For this reason, they are considered as one more socket outlet and cannot be incorporated later in the data and multimedia custom-module area.



Intro en finition noire avec chargement intelligent USB Type-C (60W) en cours d'utilisation.

Intro in black finish with an Ultra-Compact USB Smart Charging type C 60W.



Box blanche de 4 modules avec USB type C pour une charge intelligente (60W) et un double USB type A+C pour une charge normale.

4 modules white Box with a USB Smart Charging type C 60W and a double regular USB charger type A+C.


USB TYPE C (36W)

USB C-TYPE (36W)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimension: 1 module (45x45mm)
- Entrée: AC100-265V 50/60Hz
- Puissance: 36W
- Tension de sortie: DC5V-20V
- Courant de sortie: 3A max.
- Tensions: Power Delivery 3.0 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-2.4A / 20V-1.8A



- Dimension: 1 module (45x45mm)
- Input: AC100-265V 50/60Hz
- Power: 36W
- Output voltage: DC5V-20V
- Output current: 3A
- Voltages: Power Delivery 3.0 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-2.4A / 20V-1.8A


USB TYPE C (60W)

USB C-TYPE (60W)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimension: 1 module (45x45mm)
- Entrée: AC100-265V 50/60Hz
- Puissance: 60W
- Tension de sortie: DC5V-20V
- Courant de sortie: 3A max.
- Tensions: Power Delivery 2.0: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-3A



- Dimension: 1 module (45x45mm)
- Input: AC100-265V 50/60Hz
- Power: 60W
- Output voltage: DC5V-20V
- Output current: 3A
- Voltages: Power Delivery 3.0 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-3A

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL CONNECTIONS

Câbles et connexions électriques *Electrical connections and cables*

Notre gamme de câbles et accessoires électriques permet de terminer toute l'installation rapidement et en toute simplicité, sans spécialistes.

Our range of electrical cables and accessories make it possible to complete the entire installation quickly and simply, without expert technicians.

Connexion rapide et sûre

Nous utilisons des connecteurs électriques à connexion rapide et sûre, pour alimenter les électrifications. Nous utilisons des connecteurs rouges pour l'alimentation des circuits de courant secouru, ce qui évite des erreurs quant à leur couleur et leur forme.

Travail sur mesure

Pour les projets, nous fabriquons les câbles électriques avec des longueurs et terminaisons sur mesure.

Différents pays

Quel que soit le pays de destination, nous disposons des câbles électriques adaptés pour mettre un point final à l'installation.

Fast and safe connection

We use rapid connectors; this enables fast, safe connection to power the electrical installations. We use red connectors for the power supply of clean current circuits, which avoids errors due to their colour and shape.

Made to measure

For projects, we manufacture the electrical cables with made-to-measure lengths and terminations.


Different countries

We have the appropriate electrical cables for each country, to complete the installation.

CONNECTEURS RAPIDES / RAPID CONNECTORS


CONNECTEUR RAPIDE MÂLE À INTÉGRER MALE BUILT-IN RAPID CONNECTOR

- Disponible en noir et rouge.
- Available in black and red.




CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE À INTÉGRER FEMALE BUILT-IN RAPID CONNECTOR

- Disponible en noir et rouge.
- Available in black and red.




CONNECTEUR RAPIDE MÂLE MALE AIR RAPID CONNECTOR

- Disponible en noir et rouge.
- Available in black and red.




CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE FEMALE AIR RAPID CONNECTOR

- Disponible en noir et rouge.
- Available in black and red.




T DE DÉRIVATION POUR CONNECTEUR RAPIDE RAPID CONNECTOR DISTRIBUTOR

- Disponible en noir et rouge.
- Available in black and red.



RACCORD POUR CONNECTEUR RAPIDE RAPID CONNECTOR INTERMEDIATE COUPLING

- Disponible en noir.
- Available in black.




CABLES ELECTRIQUES / ELECTRIC CABLES

CÂBLE D'ALIMENTATION, AVEC PRISE SCHUKO ET CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE, AVEC CÂBLES DE 1,5MM² OU 2,5MM²

SCHUKO PLUG / RAPID CONNECTOR 1,5MM² OR 2,5MM² SECTION


- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 2m et 3m.
- Disponible sans halogène.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.



CÂBLE D'ALIMENTATION, AVEC PRISE FRANÇAISE ET CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE, AVEC CÂBLES DE 1,5MM² OU 2,5MM²

FRENCH PLUG / RAPID CONNECTOR 1,5MM² OR 2,5MM² SECTION


- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 2m et 3m.
- Disponible sans halogène.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.



CÂBLE D'ALIMENTATION, AVEC PRISE ITALIENNE ET CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE, AVEC CÂBLES DE 1,5MM² OU 2,5MM²

ITALIAN 10A PLUG / RAPID CONNECTOR 1,5MM² SECTION


- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 2m et 3m.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.



CÂBLE D'ALIMENTATION, AVEC PRISE POUR LE DANEMARK ET CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE, AVEC CÂBLES DE 1,5MM² OU 2,5MM²

DANISH PLUG / RAPID CONNECTOR 1,5MM² SECTION


- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 2m.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m.



CÂBLE D'ALIMENTATION, AVEC PRISE SUISSE ET CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE, AVEC CÂBLES DE 1,5MM² OU 2,5MM²

SWISS T12 10A PLUG/RAPID CONNECTOR 1,5MM² SECTION

- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 2m et 3m.
- Disponible sans halogène.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.




CABLES ELECTRIQUES / ELECTRIC CABLES

CÂBLE D'ALIMENTATION, AVEC PRISE POUR LE DANEMARK ET CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE, AVEC CÂBLES DE 1,5MM² OU 2,5MM²

DANISH PLUG / RAPID CONNECTOR 1,5MM² SECTION


- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 2m.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m.



CÂBLE D'ALIMENTATION, AVEC PRISE POUR L'ANGLETERRE ET CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE, AVEC CÂBLES DE 1,5MM² OU 2,5MM²

BRITISH PLUG/RAPID CONNECTOR 1,5MM² OR 2,5MM² SECTION


- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 2m et 3m.
- Disponible sans halogène.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.



CÂBLE D'ALIMENTATION, AVEC PRISE POUR AMÉRICAINE ET CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE, AVEC CÂBLES DE 1,5MM²

AMERICAN PLUG/RAPID CONNECTOR 1,5MM² SECTION


- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 2m et 3m.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.



CÂBLE D'ALIMENTATION, AVEC PRISE AUSTRALIENNE ET CONNECTEUR RAPIDE, AVEC CÂBLES DE 1,5MM²

AUSTRALIAN PLUG/RAPID CONNECTOR 1MM² SECTION


- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 3m.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 3m.



CÂBLE DE LIAISON, AVEC CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE/MÂLE AVEC CÂBLES DE 1,5MM² OU 2,5MM²

RAPID CONNECTOR FEMALE/MALE 1,5MM² OR 2,5MM² SECTION

- Connecteur disponible en noir ou rouge.
- Disponible en 2m et 3m.
- Disponible sans halogène.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 1m, 2m and 3m.
- Available halogen-free.



04

SYSTÈME ORGATECH / ORGATECH SYSTEM

VERTEBRA / VERTEBRA

VERTEBRA / VERTEBRA

SUPPORT SOL / GROUND SUPPORT

DÉRIVATEUR / DERIVATOR

FIXATION / FIXING

ADAPTATEURS / ADAPTERS

PINCE PASSE-CÂBLES / CABLE GUIDE CLIP

P.139

Passe-câbles formé par des anneaux pouvant s'articuler et démontables qui peuvent aisément être ajoutés ou enlevés.

Cable guide made of articulated and detachable rings that can be easily added or removed, so that any length desired.

ORGANISATEUR / ORGANIZER

P.141

ORGANISATEUR SIMPLE / SIMPLE ORGANIZER

ORGANISATEUR DOUBLE / DOBLE ORGANIZER

ORGANISATEUR ENCASTRÉ / BUILT ORGANIZER

TOTEM / RACEWAYS COLUMNS

Entreposer, cacher et distribuer les câbles installés dans le mobilier.
Storing, concealing and distributing the cables installed in any type of furniture.



SYSTÈME ORGATECH / ORGATECH SYSTEM

*Organisation technique
de câbles*

Technical cable organisation

Un système qui, en combinant ses divers éléments, parvient à ordonner et à cacher tous les câbles électriques, de données et multimédia existant à un poste de travail.

A system, which combines different elements and thereby arranges and conceals all the electrical, data and multimedia cables to be found in a work station.

Installation facile

Tous les éléments s'unissent les uns aux autres en un seul clic. La fixation au mobilier est effectuée par boulonnerie.

Open free

Une fois le système installé, celui-ci permet d'ajouter ou d'enlever des câbles sans avoir à démonter aucun élément de l'installation.

Compatible

Adaptable à la gamme de produits IBConnect directement à l'aide d'une pièce d'accouplement.

Combinable avec tous les éléments d'électrification du marché.

APPLICATIONS

Mobilier de bureau neuf

Rangement des installations existantes

Tables de laboratoire

Armoires rack informatique

Mobilier domestique

Easy installation

All the elements join together with a simple click. They can be fixed to furniture with screws.

Open free

Once the system has been installed, you can add or remove cables with no need to dismantle any element of the installation.

Compatible

Directly adaptable to the IBConnect range of products with a coupling part.

Can be combined with all electrification elements on the market.

APPLICATIONS

New office furniture.

Arranging existing installations.

Laboratory tables.

Computer rack cupboards.

Household furniture.

VERTEBRA/ VERTEBRA

Passe câbles formé de bagues articulables et amovibles qui peuvent être facilement ajoutées ou retirées, permettant la longueur souhaitée dans chaque installation.

Cable guide made of articulated and detachable rings that can be easily added or removed, so that any length desired can be obtained.

Installation facile

Sa construction en polycarbonate et sa finition blanc glace lui confèrent une grande flexibilité pour loger tout type de câbles rapidement.

L'union des anneaux se fait par rotule, fournissant un mouvement articulé sur tous les plans.

Easy installation

Made of polycarbonate finished in grey (RAL 7016), white (RAL 9010) or transparent, which gives it great flexibility to house all kinds of cables very quickly.

The rings are joined together by a ball joint, providing articulated movement on all planes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Possibilité d'ajouter un dérivateur en tout point de la vertèbre, rendant ce système idéal pour répartir les câbles entre des postes de travail multiples.
- Capacité d'organiser jusqu'à 8 câbles de 9,5 mm de diamètre.
- Articulation sur tous les plans.
- Entrée ou sortie de câbles entre les anneaux de la vertèbre.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Possibility of adding a diverter at any point of the vertebra, ideal for distributing cables to multiple work stations.
- Can organise up to 8 cables with a diameter of 9.5mm.
- Articulated movement on all planes.
- Cable input or output between the rings of the vertebra.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

VERTEBRA

VERTEBRA


- Finition transparent, gris (RAL 7016) ou blanc (RAL 9010).
- Finish: transparent, gray (RAL 7016) or white (RAL 9010).



SOTIEN AU SOL

GROUND SUPPORT


- Base de sol en acier finition noir (RAL 9017).
- Permet d'être fixé par vis.
- Base made of black steel (RAL 9017).
- Can be fixed with screws.



DERIVATEUR

DERIVATOR


- Permet de convertir la vertèbre en deux.
- Vertebra can be converted into two.



FIXATION

FIXING


- Fixation de la vertèbre à la table.
- Piece for fixing the vertebra to the table.



ADAPTATEURS

ADAPTERS


- Pièce adaptable de la vertèbre à élément électrifié, mâle ou femelle selon les besoins.
- Piece to adjust vertebra to electrified element, plug or socket as required.



PINCE PASSE CÂBLES

CABLE GUIDE CLIP

- Ensemble de deux bagues qui permet de supporter les câbles sur une surface.
- Fixation à la table par vis.
- Set of two rings to hold cables on a surface.
- Fixed to the table with screws.



ORGANISATEUR / ORGANIZER

DÉTAILS QUI NOUS DIFFÉRENCIENT / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Fabrication sur mesure.
Custom manufacturing.



Compatible avec Orgatech.
Compatible with Orgatech.

Le nouveau concept de profil d'organisateur fournit une nouvelle solution pour stocker, cacher et distribuer les câbles installés dans tout type de mobilier.

This new concept of organisation is an innovative solution for storing, concealing and distributing the cables installed in any type of furniture.

Membrane flexible

Profil muni d'une membrane flexible sur toute sa longueur, qui remplit deux fonctions, celle de retenir tous les câbles se trouvant dans le profil et celle de distribuer et de fixer les câbles sortants des équipements connectés.

Flexible membrane

Profile provided with a flexible membrane throughout its length, which fulfils two functions; it retains all the cables stored in the profile, and distributes and fixes the cables coming out of the connected equipment.

Entrée guidée

Dans les extrémités de l'organisateur, est incorporé l'accouplement pour fixer la vertèbre, ce qui permet une entrée des câbles guidée et organisée.

Guided input

The coupling to fix the vertebra is incorporated into the ends of the organiser, allowing cables to enter in a guided and organised fashion.

**PRESTATIONS
FEATURES**

Entreposer et distribuer l'excès de câbles de toute table.

Conversion en plateau passe câbles propre et ordonné sur toute table qui n'en dispose pas à l'origine.

Storing and distributing loose cables on any table.

Turns into a clean and tidy cable guide on any table that does not originally have one.


**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Fabriqué en profil d'aluminium.
- Membrane organisatrice fabriquée en polypropylène.
- Fixation par boulonnerie.
- Made of aluminium.
- Membrane organizer made of polypropylene.
- Fixed by means of screws.

ÉLÉMENTS / COMPONENTS


**ORGANISATEUR SIMPLE
SIMPLE ORGANIZER**




**ORGANISATEUR DOUBLE
DOUBLE ORGANIZER**




**ORGANISATEUR INTÉGRÉ
BUILT-IN ORGANIZER**



**COLONNE PASSE CÂBLES
COLUMN CABLE GUIDE**



Colonne
Columna



Totem
Mini Columna



IBConnect + Info

Pour être informé sur nos codes articles relatifs à notre gamme de produits présentés dans ce catalogue, merci de vous rendre sur notre site Internet www.ib-connect.com.

To get informed about all our item codes relating to our product portfolio shown in this catalogue, please visit our website www.ib-connect.com or ask us directly the document "Price list".

Nous serons enchantés de répondre à toute proposition de collaboration, solution technique ou demande d'information.

Nous espérons que ce catalogue vous a aidé et qu'il a contribué à l'amélioration de vos projets et services.

IBConnect respecte la norme DIN EN ISO 9001:2008 ainsi que la norme UNE-EN 50085-1:2006.

We would be delighted to discuss with you any proposal for working together, technical solution or request for information.

We hope this catalogue has been of help and serves to improve your projects and services.

IBConnect is certified in accordance with the ISO 9001 quality standard and the ISO 14001 environmental standard. Our products comply with the UNE-EN 50085 standard.



IBConnect
Siège Social
P. El Escopar, 5
31350 Peralta. Navarra
ESPAGNE

T. +34 948 753 282

comercial@ib-connect.com
export@ib-connect.com

www.ib-connect.com

V.06

IBConnect

Pol. El Escopar, 5
31350 Peralta (Navarra)
ESPAGNE
T. +34 948 753 282

www.ib-connect.com

SUIVEZ-NOUS SUR
FOLLOW US

